Aicon 56

€ 310 000



Producent łodzi:	Aicon Yachts	Długość:	17,47 m
Rodzaj łodzi:	łódź motorowa	Szerokość:	4,80 m
Kategoria:	używana łódź	Rok budowy:	2006
Stan:	prawie nowy	Kabiny:	3
Miejsce cumowania:	Włochy	silnik:	2x Caterpillar C15, 810 KM (596 kW), diesel

Oferent:
Dalmatia Yachting
Elke Wehr
Put Gradine 1
22243 Murter
Chorwacja

Tel. komórkowy: +385 91 9025555
Strona www: http://www.gebraucht-yachten.com
Języki: niemiecki, angielski, chorwacki










Szczegóły

Nr ID łodzi	**s272296**

Dane techniczne

Zanurzenie	**1,22 m**
Zbiornik na wodę	**800 ltr**
Zbiornik na paliwo	**2 600 ltr**

silnik

Model	**Caterpillar C15**
Moc	**810 KM (596 kW)**
Model	**Caterpillar C15**
Moc	**810 KM (596 kW)**

Wyposażenie

Nawigacja	**autopilot, echosonda, GPS, log, ploter do map, radar, radionadajnik UKF**
Wyposażenie techniczne	**akumulator, barek pokładowy, dziobowy ster strumieniowy, generator, główny włącznik do akumulatora, gniazdka 220V, instalacja wodna ciśnieniowa, klapka wyważająca elektr./hydr., klimatyzacja, kotwica, ładowarka do akumulatora, podgrzewacz wody, pompa zęzowa elektryczna, pompa zęzowa mechaniczna, powłoka ochronna antyosmotyczna i przeciwporostowa, przyłącze lądowe 220V, rufowy ster strumieniowy, winda kotwiczna dziobowa elektr., winda kotwiczna rufowa elektr.**
Wyposażenie pokładu	**drabinka kąpielowa, kokpit tekowy, luk pokładowy, materace słoneczne, prysznic na rufie woda ciepła/zimna, trap elektryczny, zamykane przejście rufowe na platformę kąpielową, zintegrowana platforma kąpielowa**
Wyposażenie wewnętrzne	**2. lodówka, ceramiczna płyta grzewcza, elektryczna lodówka, pralka, stół w kokpicie, suszarka, WC elektryczne, zamrażarka, zmywarka**
Urządzenia rozrywkowe	**antena telewizyjna, odtwarzacz CD, radio, telefon satelitarny, telewizor**
Bezpieczeństwo	**urządzenie gasnicze**
Pokrowce	**bimini, plandeka na flybridge, plandeka na kokpit, pokrowiec zimowy**
Rozkład łodzi - kabiny	**kabina dla gości, kabina dziobowa, kabina WC, kabina właściciela, salon, stanowisko sterowania na flybridge, wewnetrzne stanowisko sterowania**