Flexmobil 9.0

od **€ 785 / tydzień**




Producent łodzi:	Flexmarine
Rodzaj łodzi:	łódź motorowa
Miejsce cumowania:	Niemcy


Długość:	9,30 m
Szerokość:	3 m
Rok budowy:	2021
Kabiny:	2
silnik:	Tohatsu, 15 KM (11 kW), benzyna

Oferent:
Flexmarine
Mike Randhagen
Hafenstraße 24
16761 Hennigsdorf
Niemcy

Telefon: +49 3304 2091311
Tel. komórkowy: +49 157 86878044
Strona www: http://flexmarine.de
Języki: niemiecki, angielski




Szczegóły

Nr ID łodzi	**c21239**
Zanurzenie	**0,55 m**
koje	**4**

Czarter

Dzień przekazania	**elastycznie**
Kaucja	**€ 500**
Opcje czarteru	**czarter tygodniowy, czarter dzienny, czarter weekendowy, czarter "skrócony tydzień", możliwy czarter one way, akceptujemy zwierzęta domowe, brak opcji czarter kabiny, brak opcji "czarter kabiny"**

Ceny

łódź/tydzień	**€ 785 - 1 250**
łódź/weekend	**€ 545 - 650**

silnik

Model	**Tohatsu**

Wyposażenie

Nawigacja	**lornetka, mapy morskie, ploter do map + GPS, przewodniki po portach regionu, wskaźnik wychylenia steru, wykrywacz ryb**
Urządzenia techniczne	**akumulator, bateria rozruchowa, dziobowy ster strumieniowy, falownik, główny włącznik do akumulatora, gniazdka 220V, instalacja wodna ciśnieniowa, instrukcje/podręczniki, kolektor słoneczny, kotwica, ładowarka do akumulatora, łańcuch kotwiczny, podgrzewacz wody, przekładnia dwudźwigniowa, przyłącze lądowe 220V, skrzynka z narzędziami, światła pozycyjne, zbiornik na fekalia**
Wyposażenie zewnętrzne	**drabinka kąpielowa, drewniane ramy okienne, kosz na dziobie, kosz na rufie, odbijacze, prysznic na rufie woda ciepła/zimna, ramy okienne z tworzywa sztucznego, reling rufowy, zamykane przejście rufowe na platformę kąpielową**
Wyposażenie wewnętrzne	**elektryczna lodówka, gazowa lodówka, grill, kuchenka gazowa, naczynia, ogrzewanie, piekarnik, stół w kokpicie, WC elektryczne (1)**
Bezpieczeństwo	**apteczka, gaśnica, kamizelki ratunkowe, koc gaśniczy, latarka, lina holownicza, reflektor ręczny**
Pokrowce i plandeki	**hard top**
Kabiny/rozkład łodzi	**kabina dziobowa, kabina rufowa, kabina WC, salon, wejście boczne, wejście od strony rufy, zewnętrzne stanowisko sterowania**