Highfield CL 310

£ 6 200



Producent łodzi:	Highfield	Długość:	3,10 m
Rodzaj łodzi:	ponton	Szerokość:	1,70 m
Kategoria:	nowa łódź	Rok budowy:	2026
Miejsce cumowania:	Wielka Brytania, Brightlingsea	silnik:	Yamaha F15 SMHA, 15 KM (11 kW), benzyna

Oferent:
Morgan Marine
Morgan Marine Shipyard Estate, Brightlingsea
CO7 0AR Essex
Wielka Brytania

Telefon: +44 1206302003
Języki: angielski, francuski












Szczegóły

Nr ID łodzi	**s190924**

Dane techniczne

Materiał kadłuba	**aluminium**

silnik

Model	**Yamaha F15 SMHA**
Moc	**15 KM (11 kW)**

Opis

Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.

Aluminiowe RIB-y Highfield CL 310 z silnikiem Yamaha F15 SMHA w pakiecie, o pojemności 5+1 osób, ze schowkiem na dziobie i samoopróżniającym się pokładem. Idealne na rodzinne wypady na wodę i eksplorację. Ten RIB zapewnia dodatkowy komfort dzięki dwuwarstwowemu pokładowi. Wysokiej jakości wykończenie i luksusowy wygląd przeczą temu, że ta seria łodzi pomocniczych została zaprojektowana do intensywnej pracy. Trwały aluminiowy kadłub w połączeniu z listwami kilowymi na całej długości sprawia, że są idealne na dni spędzane na plażach z przyjaciółmi i rodziną. Znaczna redukcja masy w porównaniu z równoważnymi łodziami pomocniczymi z GFRP oznacza, że zyskasz imponującą wydajność przy mniejszych silnikach, a dzięki doskonałej nośności seria Classic naprawdę oferuje łódź pomocniczą dla każdego. Kadłuby modeli Classic wykonane są z malowanego proszkowo aluminium morskiego o grubości 2,5 mm. Rurki PVC Valmex – tkanina powlekana 1100 DTEX. W zestawie osprzęt i wyposażenie montażowe z akumulatorem.

Pokład:

Rurki PVC o średnicy 44 cm. Samoopróżniający się pokład. 2 wiosła. Zgrzewane szwy. Zawory zwrotne montowane równo z poszyciem. Wysokowytrzymały, chromowany i malowany proszkowo aluminiowy kadłub. Schowek na dziobie (zabudowany zbiornik paliwa 24 l). Zintegrowane podpory rufy. Zdejmowane siedzisko. Punkty podnoszenia i uszy holownicze. Punkty mocowania holu. Pokład z pianki o szczotkowanym wykończeniu imitującym tek. Wytrzymała listwa ochronna burty i listwa kilowa na całej długości. Pompka nożna i zestaw narzędzi do napraw w zestawie z łodzią.

Kabina:

N/D

Kokpit i deska rozdzielcza:

N/D

Instalacja elektryczna i elektronika:

N/D

Układ napędowy:

Silnik zaburtowy Yamaha F15 SMHA. Wewnętrzne zbiorniki paliwa pod pokładem, pojemność paliwa: 24 l.

Przyczepa:

Morgan Marine może dostarczyć odpowiednią przyczepę lub wózek do wodowania – za dodatkową opłatą. Zadzwoń pod numer 01206 302003, aby poznać opcje i ceny.