Jeanneau Yachts 53

~~€ 295 000~~

€ 240 000




Producent łodzi:	Jeanneau	Długość:	16,06 m
Rodzaj łodzi:	łódź żaglowa	Szerokość:	4,77 m
Kategoria:	używana łódź	Rok budowy:	2012
Miejsce cumowania:	Francja, Bretagne	silnik:	Yanmar, 110 KM (81 kW), diesel

Oferent:
Mahe Nautic
La Trinité-sur-Mer
56470 La Trinité-sur-Mer
Francja

Tel. komórkowy: +33 6 59 84 61 73
Języki: angielski, francuski










Szczegóły

Nr ID łodzi	**s280653**

Dane techniczne

silnik

Model	**Yanmar**
Moc	**110 KM (81 kW)**

Wyposażenie

Nawigacja	**GPS, radar, radionadajnik UKF**
Urządzenia rozrywkowe	**odtwarzacz CD**
Żagle	**spinaker**

Opis

Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.

Jeanneau 53 - 2012

grot i genua 2026

DŁUGOŚĆ 16.06 m
SZEROKOŚĆ 16.06 m
ZANURZENIE 2.30 m
MASA 14935 kg
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA 240 litrów
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA WODY 950 litrów
YANMAR 4JH4-HTE 110 cv, 3-łopatowa składana

WYPOSAŻENIE WNĘTRZ / OKŁADZINY / TAPICERKA Wersja Mat Long Wersja wnętrza: 1 kabina dziobowa, 2 kabiny rufowe Schowek na żagle w dziobowym pomieszczeniu 3 toalety i prysznic Stolarka wewnętrzna Fineteak Podłogi laminowane Schody drewniane lakierowane Tapicerka salonu w kształcie kwadratu, skórzana Osłony przeciwkołysaniowe Moskitiery na iluminatorach i włazach pokładowych
WYPOSAŻENIE POKŁADU / ZAGOSPODAROWANIE POKŁADU 2 elektryczne wciągarki do szotów genui - Harken 70ST Wciągarka na dachu kabiny do regulacji i manewrów - Harken 46ST Elektryczna wciągarka manewrowa na dachu kabiny, na lewej burcie - Harken 46ST Szyna szotu grota na dachu kabiny Teakowe przejścia boczne (passavants) Teakowe dno kokpitu z listwami Teakowe siedziska kokpitu z listwami Teakowa tylna platforma z listwami Teakowa listwa (liston) Stół kokpitowy z drewnianymi klapami Podwójne koło sterowe obciągane skórą Pokrowce na koło sterowe Pokrowiec na dach kabiny (capota) Poduszki kokpitu Elektryczny windlas - Lewmar Licznik łańcucha w kokpicie Pompa wody morskiej do płukania łańcucha kotwicznego (2024) Boczne otwory w relingu (filières) Wspornik silnika zaburtowego
MASZT / OSPRZĘT / ŻAGLE / AKCESORIA Maszt aluminiowy klasyczny, osadzony na pokładzie - wersja długiego masztu Takielunek

Stały takielunek z drutu Dyform Grot full batten, krój trójkątny, sandwich spectra - North Sails Prowadnica stopy grota z suwakami latów Automatyczne refy Lazy-bag grota (2019) Lazy-jacks grota Zwijacz genui z bębnem na pokładzie - Profurl C420 Genua na zwijaczu, krój trójkątny - tkanina Dyneema (2017) Odciąg (etai) zrzucany z systemem napinania Żagiel sztormowy do odciągu zrzucanego Klasyczne wyposażenie do spinakera Bom aluminiowy z systemem przechowywania wzdłuż masztu Klasyczny spinaker trójkątny (210 m²) Pokrowiec na spinaker Regulowany pataras z siłownikiem hydraulicznym Navtec

NAWIGACJA / KOMUNIKACJA Autopilot wewnętrzny Raymarine Centrala nawigacyjna Raymarine ST 70 Repetytory Raymarine ST 70 i I70 w kokpicie GPS / czytnik map w kokpicie - Raymarine E120W Mapy elektroniczne Radar z radomem na maszcie - Raymarine Transponder AIS (nadajnik-odbiornik) Radiotelefon UKF przy stole nawigacyjnym - Raymarine Ray55E Radio CD + głośniki Głośniki w kokpicie (radio CD) Interfejs PC, komputer (PC + Windows) Mapy MaxSea Broker prowadzący tę jednostkę ekran dotykowy
NAWIGACJA / KOMUNIKACJA (CIĄG DALSZY)
Radiopława alarmowa (akumulator wymieniony w 2024)
ELEKTRYKA / WYPOSAŻENIE KOMFORTU / CHŁODNICTWO
Agregat chłodniczy 12 V, otwierany od góry, z przednimi drzwiczkami 2. agregat chłodniczy Podgrzewacz wody 220 V + wymiennik Ciepła i zimna woda pod ciśnieniem Kuchenka gazowa 3-palnikowa + piekarnik Kuchenka mikrofalowa Przyłącze lądowe 220V + ładowarka do akumulatorów Akumulator silnika + 2 akumulatory dziobowego steru strumieniowego Akumulatory serwisowe - 6 x 110Ah - Victron AGM Przetwornica 12 V / 220 V (do zasilania kuchenki mikrofalowej) Gniazda wewnętrzne 220 V Kontroler / menedżer akumulatorów - Victron Energy Ogrzewanie WEBASTO (2 jednostki) Stały generator 220 V - Cummins Zbiornik sztywny na czarne wody WC elektryczne Prysznic w kokpicie, ciepła / zimna woda Przyłącze wody słodkiej z lądu Światła nawigacyjne LED Oświetlenie wnętrz LED
WYPOSAŻENIE BEZPIECZEŃSTWA / KOTWICZENIE / ŁÓDKA POMOCNICZA Tratwa ratunkowa 8-osobowa - Bombard - do przeglądu Główne kotwiczenie: kotwica DELTA Cumy i odbijacze Łódka pomocnicza Silnik zaburtowy Broker prowadzący tę jednostkę
FAKTURY / SERWIS / NAPRAWY Wszystkie zawory i przepusty kadłubowe wymienione w 2024, pierścień hydrolube 2024, tuleje steru 2024 RÓŻNE / PODSUMOWANIE / KOMENTARZE JEANNEAU 53, 2012, YANMAR 4JH4-HTE, 110 cv (dziobowy ster strumieniowy, wersja długiego masztu, wersja wnętrza: 1 kabina dziobowa, 2 kabiny rufowe, schowek na żagle

w dziobowym pomieszczeniu, 3 toalety i prysznic, osłony przeciwkołysaniowe, 2 elektryczne wciągarki do szotów genui - Harken 70ST, elektryczna wciągarka manewrowa na dachu kabiny na lewej burcie - Harken 46ST, teakowe przejścia boczne, grot full batten, krój trójkątny, sandwich spectra - North Sails, szyna szotu grota + suwaki latów, lazy-bag grota (2019), odciąg zrzucany z systemem napinania, żagiel sztormowy do odciągu zrzucanego, klasyczny spinaker trójkątny (210 m²), regulowany pataras z siłownikiem hydraulicznym Navtec, autopilot wewnętrzny Raymarine, GPS / czytnik map w kokpicie - Raymarine E120W, radar z radomem na maszcie - Raymarine, transponder AIS (nadajnik-odbiornik), komputer (PC + Windows), mapy MaxSea, agregat chłodniczy 12 V otwierany od góry, z przednimi drzwiczkami, 2. agregat chłodniczy, akumulatory serwisowe - 6 x 110Ah - Victron AGM, kontroler / menedżer akumulatorów - Victron Energy, ogrzewanie WEBASTO (2 jednostki), stały generator 220 V - Cummins, WC elektryczne, przyłącze wody słodkiej z lądu, światła nawigacyjne LED, oświetlenie wnętrz LED, tratwa ratunkowa 8-osobowa Bombard -

Ostatnio zakupione
Ekran dotykowy
Łódka pomocnicza 3Dtender Federligth 285, z Hypalonu, z pokrowcem i kółkami
Silnik Yamaha fc6 z kanistrem paliwa
Żurawik 90 kg HPI
Wymiana fałów i szotów genui
Grot Helios Technora racing sk 78 12, fał spinakera na szczycie, fał kapelingu, fał genui, pantokaren, szot genui
Zakup asymetrycznego spinakera North 210 m² z pokrowcem Carbo
2 panele słoneczne 120 W na tylnych balkonach
3 regulatory Victron MPPT Bluetooth (2 panele na balkonach i 1 panel na dachu kabiny)
Zastawa dla 10 osób z garnkami i pościelą
Sonda Airmar Bluetooth i pilot Smart Control
Radioodtwarzacz Pioneer Bluetooth

..

Więcej informacji i oglądanie: skontaktuj się bezpośrednio z Mahé NAUTIC pod numerem 06 59 84 61 73 lub na (e-mail in contact data)