Malbech 360

kr 1 095 000



Producent łodzi:	Custom built/Eigenbau	Długość:	10,98 m
Rodzaj łodzi:	łódź żaglowa	Szerokość:	3,36 m
Kategoria:	używana łódź	Rok budowy:	2007
Miejsce cumowania:	Szwecja, Stockholm	Kabiny:	2
		silnik:	Volvo Penta D1, 30 KM (22 kW), diesel

Oferent:
Navark Yachtbrokers
Christian Dahlström
Kajpromenaden 22
252 67 Helsingborg
Szwecja

Telefon: +46 42 14 40 50
Strona www: https://www.navark.se
Języki: niemiecki, angielski, szwedzki











Szczegóły

Nr ID łodzi	**s316344**
koje	**4+2**

Dane techniczne

Zanurzenie	**2 m**
Materiał kadłuba	**GFRP/tworzywo sztuczne**
Zbiornik na wodę	**200 ltr**
Zbiornik na paliwo	**60 ltr**

silnik

Model	**Volvo Penta D1**
Moc	**30 KM (22 kW)**

Opis

Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.

Malbec 360 to najlepszy jacht żaglowy dla tych, którzy chcą mieć to, co najlepsze z obu światów: szybki i sportowy jacht regatowy, który jednocześnie doskonale sprawdza się jako komfortowy jacht rodzinny na długie, relaksujące wakacje na wodzie.

Ten 36-stopowy klejnot zaprojektował znany projektant Pablo Mastracchio, a zbudowała stocznia Oceantech, stosując zaawansowaną laminację próżniową. Dzięki temu kadłub jest lekki, wyjątkowo wytrzymały i sztywny, o doskonałych właściwościach żeglarskich.

Lista wyposażenia

NAPĘD I SILNIK
Volvo Penta D1-30 KM ze składaną śrubą napędową dwupłatową (duży przegląd 2026)
Zapasowa śruba napędowa
Nowy obrotomierz i sterowanie przepustnicą

NAWIGACJA I PRZYRZĄDY
Nexus VHF
True Heading Graphene CTRX AIS
Plotter zamontowany przy sterze: Raymarine AXIOM 12 MFD z mapami LightHouse dla Europy Północnej
2 wyświetlacze na nadbudówce: Alpha 7 Performance (118,6 x 188,4 mm)
Autopilot: system Evolution z jednostką sterującą p70 i ACU-200
Przetwornik wiatru: RSW Smart Performance (wersja z krótkim ramieniem)
Przetwornik kadłubowy: DST 810 z łopatkowym czujnikiem prędkości Generation 2
Nowe kable i złącza do wszystkich urządzeń, a także między AIS a anteną

WNĘTRZE I KOMFORT
Przestronne wnętrze z jasnego drewna (cedr); oświetlenie wnętrza Tolomeo Mini
Beżowe poduszki w kabinie
Stół nawigacyjny z szufladami
Kuchnia ze zlewem ze stali nierdzewnej, blatem Corian i baterią Vola
Kuchenka gazowa z piekarnikiem (2 palniki)
Lodówka turystyczna (Waeco CoolMachine)
WC elektryczne z prysznicem i baterią Vola (Planus)
Oświetlenie sufitowe LED
Panel sterowania toaletą z odprowadzeniem na pokład
Ogrzewanie Eberspächer

ROZRYWKA
System Black box ze sterowaniem głośnikiem Bluetooth

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE
3 x akumulatory 75 Ah
Instalacja elektryczna 12/220 V z odłącznikiem akumulatorów
Przyłącze lądowe z 30-metrowym kablem w torbie
Światła nawigacyjne LED
Przenośny panel słoneczny do montażu na pokładzie

WYPOSAŻENIE POKŁADU
Kotwica ze stali nierdzewnej 15 kg z 30-metrową linką
Drabinka do kąpieli
Demontowana ława na rufie (odciąża rufę)
Przenośny stół w kokpicie
Drabinka do kąpieli
Prysznic w kokpicie (zimna woda)

TAKIELUNEK
Czarny maszt i bom
Takielunek fractional z salingami odchylonymi do tyłu
Wymieniony takielunek ruchomy (fały, szoty, linki refowania itp.); wszystko z One Design w Dyneema lub Powersprint
Karbonowy bom spinakera
Wyciągi: 2x Harken 48
Wyciągi: 2x Harken 40
Regulator baksztagu: Dyneema
Klemy Spinlock (16 szt.): Spinlock
Bloki spinakera: Harken
Pozostałe bloki: Harken
Szyny foka i szyny traveleru grota: Harken
Topenant bomu
Dwulinowy system refowania
Wysięgnik grota (outhaul)
Wózek bomu: King C
Bloki spinakera (6): Harken
Szoty spinakera, szoty foka, szot grota, regulowany system szotowy grota, wózek traveleru itp.: Harken
Pozostałe bloki: Harken

ŻAGLE
Grot (MHW 3,20, MTW 1,94, MUW 1,08, 41,07 m²): North – czarny Racing
Grot (HB 0,16, MGT 0,90, MGU 1,61, MGM 2,88, MGL 3,98, 37,65 m²): North – szary, Cruising, tkanina Norlam 9,0 oz
Grot (dostawa/transport): Quantum – biały, Dacron
Fok (HLU 14,20, HLP 4,55, HHW 2,30, HTW 1,19, 32,72 m²): North – biały 3DL/680/12600 dpi
Fok (JH 0,10, JGT 0,5, JGU 0,99, JGM 2,08, JGL 4,60, JL 14,08, 30,76 m²): North – szary, Cruising, zwijany, Norlam 9,0
Fok (dostawa/transport): Quantum – biały, Dacron
Spinaker, SLU Spinnaker SLU 15,40, SLE 15,40, SFL 8,72, SHW 8,98, 115,04 m² North biały/czarny, SK75, Racing
Spinaker SLU 13,87, SLE 13,87, SFL 7,26, SHW 7,62, 87,24 m² Gransegel niebieski/jasnoniebieski/biały, Racing
Code 0 I 14,26, J 4,53, Luff 14,66, LPG 7,25, LP% 160, 52,93 m² North, laminat aramidowy T1 CZ 60
Genaker G-2, SLU 15,23, SLE 13,88, ASL 14,56, AMG 8,95, ASF 7,04, 103,92 m² North ciemnoszary, SK 75, Racing
Pokrowiec na genaker North szary
Grot sztormowy 12 m² Gransegel biały
Fok sztormowy 10 m² Gransegel biały
Pokrowiec na zwijany fok North szary
Pokrowiec na bom North szary

BEZPIECZEŃSTWO
Wymienione węże gazowe, wykrywacz gazu
Gaśnice (2)
Siedzenie bosmana (Spinlock Pro)
Lampa pokładowa
Awaryjne sterowanie
Reflektor radarowy

Podane informacje uważa się za dokładne, jednak nie można ich zagwarantować.