Nautitech 46 Open

~~€ 499 000~~

€ 475 000



Producent łodzi:	Nautitech	Długość:	13,78 m
Rodzaj łodzi:	łódź żaglowa	Szerokość:	7,54 m
Kategoria:	używana łódź	Rok budowy:	2018
Miejsce cumowania:	Grecja, Preveza	Kabiny:	3
		silnik:	2x Volvo Penta, 50 KM (37 kW), diesel

Oferent:
ClipperMarine
Veronika Lentz
Avinguda de Gabriel Roca, 26
07014 Palma de Mallorca
Hiszpania

Telefon: +34 971536555
Tel. komórkowy: +34 684413354
Strona www: http://www.clippermarinespain.com
Języki: niemiecki, angielski, hiszpański, włoski










Szczegóły

Nr ID łodzi	**s273532**
koje	**8**

Dane techniczne

Zanurzenie	**1,45 m**
Materiał kadłuba	**GFRP/tworzywo sztuczne**
Zbiornik na paliwo	**300 ltr**

silnik

Model	**Volvo Penta**
Moc	**50 KM (37 kW)**
Model	**Volvo Penta**
Moc	**50 KM (37 kW)**

Wyposażenie

Nawigacja	**autopilot, echosonda, kompas, ploter do map, radar, radionadajnik UKF, wiatromierz**
Wyposażenie techniczne	**akumulator, falownik, generator, kotwica, ładowarka do akumulatora, pompa zęzowa mechaniczna, przyłącze lądowe 220V, światła pozycyjne, urządzenie odsalające wodę, żurawik**
Wyposażenie pokładu	**odbijacze, prysznic pokładowy**
Wyposażenie wewnętrzne	**lodówka, ogrzewanie, piekarnik, stół w kokpicie, suszarka, zamrażarka, zlewozmywak**
Urządzenia rozrywkowe	**telewizor**
Bezpieczeństwo	**EPIRB, gaśnica, tratwa ratunkowa**
Pokrowce	**bimini**
Żagle	**genaker, grot, roller genui**

Opis

Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.

Katamaran do żeglowania i dzielenia się wrażeniamiWłaśnie obniżona cena! Była: 530 000 € bez VAT – Teraz: 475 000 € bez VAT – Oszczędzasz ponad 55 000 €
Open 46 powstał, by sprostać oczekiwaniom dzisiejszych podróżnych, którzy szukają prawdziwych wrażeń żeglarskich bez rezygnacji z komfortu.

Niezależnie od tego, czy planujesz kilka dni na morzu, czy podróż dookoła świata, ten luksusowy jacht zabierze cię w najpiękniejsze miejsca na świecie, podczas gdy rodzina i przyjaciele będą cieszyć się czystym komfortem w pięknie zaprojektowanym wnętrzu.

Przestronna i luksusowa przestrzeń mieszkalna
Innowacyjna koncepcja katamaranu Open 46 opiera się na eleganckim, smukłym designie. Salon i kokpit zostały połączone, aby zyskać przestrzeń – to istota koncepcji „Open". Salon Open 46 oferuje piękne przestrzenie, zapraszając do cieszenia się codziennym życiem w niezwykle eleganckiej i ciepłej atmosferze.
„Bazo" – 2018 Nautitech 46 Open w wersji właścicielskiej, 3 kabiny. Wyposażony w 2 x silniki diesla Volvo Penta D2-50hp. Generator, panele słoneczne, klimatyzacja. Jest też wyposażony w
premium opcje, które sprawiają, że czas spędzony na wodzie jest przyjemniejszy, bardziej niezależny i
luksusowy. Otwarta koncepcja łącząca salon z bardzo dużym kokpitem – przednia strefa lounge na pokładzie z poduszkami i uchwytami na kubki zaprasza do wygrzewania się w słońcu – luksusowa kabina właściciela w kadłubie bakburtowym z łóżkiem king size i dużą łazienką w części dziobowej – 2 kabiny dwuosobowe w kadłubie sterburtowym sprawiają, że żegluga jest wygodna dla rodzin lub przyjaciół.
„Bazo" jest wyposażony do żeglugi na dalekich dystansach i niczego mu nie brakuje, w ostatnich latach wykonano wiele modernizacji.

Skontaktuj się dziś z Clipper Marine Spain, aby uzyskać więcej szczegółów, informacje o cenie lub umówić prywatne oglądanie w Palma de Mallorca.

WhatsApp: +34 601 994 364, telefon: +34 971 536 555, e-mail: (adres e-mail w danych kontaktowych)
Dostępne korzystne pakiety finansowania

Katamaran Nautitech 46 Open
Rok 2018 – BAZO, wersja właścicielska 3-kabinowa – dane techniczne:

Długość: 45,20 stóp (13,78 m)
Szerokość: 7,54 m Zanurzenie (maksymalne): 1,45 m
Wyporność: 10 800,00 kg
Materiał(y): sandwich poliestrowy
Architekt: Marc Lombard
Silniki: 2 x Volvo D2-50, 50,00 hp, 500 godzin
Generator Cummins ONAN 7 kW – 423 godziny
Rodzaj paliwa: diesel
Przekładnia: S-drive
Śruba napędowa: Volvo
Zbiornik paliwa: 600,00 L Zbiornik wody: 600,00 L
Zbiornik na wody czarne: 170,00 L
Podgrzewacz wody 60 L z ulepszonym elementem grzejnym.
Ciśnieniowa instalacja ciepłej i zimnej wody
Urządzenie odsalające wodę 100 L / h – Dessolator duo

Konfiguracja wersji
2 relingi ze stali nierdzewnej na dachu kabiny
Kotwiczny kabestan elektryczny z przewodowym pilotem, 1500 W
Prysznic w kokpicie z ciepłą i zimną wodą po sterburcie
Stół w kokpicie z GFRP dla 10 osób (1,73 m x 0,79 m)
Pokrowce i poduszki zewnętrzne

Poduszki na siedziskach kokpitu i ławce rufowej

Salon / kuchnia

Lodówka górnoładowana 85 L w kuchni; lodówka dwuszufladowa 182 L z lewej burty; podwójny zlew z baterią
Filtr wody mineralnej
Kuchenka 3-palnikowa Eno
Zewnętrzne osłony przeciwsłoneczne na szybę przednią salonu (białe batyline)
Piekarnik elektryczny Siemens
Pralko-suszarka 5 kg
Wpuszczana lodówka dwuszufladowa ze stali nierdzewnej 104 L / zamrażarka 78 L

Wnętrze

Składany i opuszczany stół jadalny / kawowy
WC ze spłukiwaniem słodką wodą – 2 szt.
Siatki przeciw komarom na wszystkich włazach na pokładzie
Wentylatory 12V (1 na kabinę i 2 w salonie)
Klimatyzacja odwracalna 40 000 BTU / 230 V (funkcja chłodzenia / ogrzewania; wyloty w salonie i każdej kabinie)
WC elektryczne ze spłukiwaniem słodką wodą *2 + 1 WC manualne
Kabiny / łazienki

Wykończenie drewnem przy czołach łóżek we wszystkich kabinach
**We wszystkich kabinach dwuosobowych ulepszone materace: luksusowy materac z pianki zimnej z warstwą memory
Szuflada pod łóżkiem we wszystkich kabinach, dodatkowe półki w szafie. Otwierany iluminator w kabinach rufowych nad wezgłowiami łóżek
Rolety na okna kadłuba
Relingi ze stali nierdzewnej przy trapie
Kadłub bakburtowy: apartament właściciela, duże łóżko rufowe, biurko i szafka
Duża łazienka dziobowa z umywalką, prysznicem i WC elektrycznym ze spłukiwaniem słodką wodą, ze zbiornikiem na fekalia 85 L
Kadłub sterburtowy: dziobowa kabina dwuosobowa, rufowa kabina dwuosobowa
Sterburtowa dziobówka przystosowana dla dwóch osób: dodatkowe miejsce do spania w sterburtowej dziobówce wraz z materacem, wykończenie gelcoatem, wentylacja, oświetlenie i dostęp do kabiny dziobowej
2 łazienki z umywalką, prysznicem i 1 WC elektrycznym ze spłukiwaniem słodką wodą, ze zbiornikami na fekalia 85 L oraz 1 WC na wodę morską
Centralny prysznic między dwiema łazienkami
Multimedia

FUSION Marine Basis, w tym AM/FM, 2 głośniki w salonie i 2 w kokpicie, Bluetooth i USB
Kamera na dziobie – B&G
Gniazdka 12V przy stanowisku sterowniczym – 2 szt.

Wyposażenie zewnętrzne

Osłona kokpitu z drzwiami (Sunbrella, Cadet Grey)
Dodatkowa siatka przeciwsłoneczna na osłonę kokpitu
Zewnętrzne osłony przeciwsłoneczne na szybę przednią salonu (białe batyline)
Frontdeck Lounge: schowek barowy/skrzynia na pokładzie dziobowym ze zintegrowanymi uchwytami na kubki + składane poduszki w 3 częściach, przekształcalne w strefę lounge
Bimini na stanowisku sterowniczym
Pokrowiec przeciwdeszczowy na bimini
Osłony stanowiska sterowniczego (Sunbrella, Cadet Grey) x2 Poduszki na siedziskach kokpitu i ławce rufowej
Płyta grillowa gazowa Eno + mały tekowy stolik
Prysznic pokładowy z ciepłą i zimną wodą
Drabinka kąpielowa
Elektryczny kabestan w kokpicie, lewa burta (fał genakera, refowanie 2, lejek)
Kotwica główna: ROCNA – Vulcan – 33 kg, z 70 m łańcucha 10 mm (klasa 70), z łapą kruka i hakiem łańcuchowym

Druga kotwica: Delta 25 kg z 20 m łańcucha 10 mm i 50 m linii kotwicznej 18 mm
Zestaw telefonu satelitarnego Iridium z anteną
EPIRB ocean signal
Kamera na szczycie masztu
Dodatkowy rolkowy prowadnik kotwicy (na belce dziobowej)
Dodatkowy pilot kabestanu kotwicznego z licznikiem łańcucha na stanowisku sterowniczym

System elektryczny:

Panele słoneczne 2x300 W z regulatorami MPPT 50/100 Victron +
Panele słoneczne 3x330 W (Panasonic) z regulatorami MPPT 100/250 Victron = Łącznie 1590 W. Te 3 panele są na konstrukcji ze stali nierdzewnej
Gniazdka 12V (1 na kabinę i 1 w salonie)
System zasilania z lądu 32 A 230 V z gniazdami we wszystkich kabinach, w salonie i kuchni oraz ładowarką do akumulatora 80 Ah, izolatory galwaniczne (jeden na kadłub)
Gniazdka 12V (1 na kabinę i 1 w salonie)
Ściemnialne oświetlenie LED na suficie w kabinach i przy trapach
Akumulator LiFePO4 Victron Energy 12,8V/300Ah Smart – 2 szt. 600 Ah
Falownik/ładowarka Victron Energy MultiPlus 12/3000/120-50 – 230V VE.Bus
Victron Energy Cyrix-Li-ct 12/24V-230A inteligentny łącznik akumulatorów litowo-jonowych
Victron Energy BatteryProtect 12/24V-220A 1 96,90 96,90T
Victron Energy BPR000100400, BatteryProtect 12/24V-100A
Victron Energy – monitor akumulatorów Venus Service

Komfort i wyposażenie

Podgrzewacz wody z chłodzenia silnika, 60 L
Siatki przeciw komarom na wszystkich włazach na pokładzie
Wentylatory 12V (1 na kabinę / 2 w salonie)
Zestaw cumowniczy (10 odbijaczy z pokrowcami, 4 cumy)
Żagle i takielunek

Grot z pełnymi latami, 3 refy, z lazy bagiem i lazy jackiem
Fok na zwijaczu z automatycznym tackiem, z taśmami UV
System zwijania Facnor
Genaker (98 m², z szotami) na zwijaczu z bukszprytem
Bukszpryt i zwijacz, lina halsowa, fał dynema, w zestawie Deckware (do genakera lub Code 0), 2 x elektryczne kabestany

Pakiet nawigacyjny Cruise / elektronika / system elektryczny

2 x B&G Triton – wyświetlacze (1 na stanowisko sterowe) z przetwornikiem prędkości, głębokości i wiatru; autopilot B&G i jednostka sterująca (stanowisko sterburtowe)
B&G V90 VHF z anteną (stanowisko nawigacyjne)
2 x B&G Zeus 7" plotter (1 na stanowisko sterowe)
1 x B&G Zeus 9" plotter (stanowisko nawigacyjne)
B&G AIS – odbiornik/nadajnik
B&G H50 – bezprzewodowa jednostka VHF (stanowisko sterburtowe)
Antena radaru B&G
Zasilanie z lądu – 11 gniazd 220 V
Oświetlenie LED wnętrza
Oświetlenie LED zewnętrzne (wszystkie kolory tęczy), 2 x alternatory 115 A
Pralka i suszarka 5 kg
Piekarnik elektryczny
Przygotowanie pod TV – antena + telewizor smart Samsung 32 cale
Generator ONAN 7 kW
Zestaw serwisowy do generatora 7 kW, dodatkowe akumulatory serwisowe (2 x 140 Ah)
2 elektryczne kabestany w kokpicie, sterburta + bakburta 1500 W (grot, fał, szot solent, refy 1 i 3). Pompa zęzowa elektryczna i mechaniczna

Bezpieczeństwo i bączek

Bączek 3,4 m – HIGHFIELD – Hypalon. Silnik zaburtowy 20 HP – HONDA
Żurawiki i cleaty do bączka
Pakiet bezpieczeństwa dla 8 osób z tratwą ratunkową
Pokrowiec zimowy na bączek
Wspornik silnika zaburtowego