Neel 47

€ 560 000



Producent łodzi:	Neel Trimarans	Długość:	14,20 m
Rodzaj łodzi:	łódź żaglowa	Szerokość:	8,30 m
Kategoria:	używana łódź	Rok budowy:	2020
Miejsce cumowania:	Francja, La Rochelle	Kabiny:	3
		silnik:	75 KM (55 kW), diesel

Oferent:
Unisailor
Rue Jean Perrin
17000 La Rochelle
Francja

Tel. komórkowy: +33 6 15 64 09 11
Języki: angielski, francuski










Szczegóły

Nr ID łodzi	**s286424**
koje	**6**

Dane techniczne

Zanurzenie	**1,60 m**

silnik

Moc	**75 KM (55 kW)**

Wyposażenie

Nawigacja	**autopilot, GPS, ploter do map, radar, radionadajnik UKF**
Wyposażenie techniczne	**dziobowy ster strumieniowy, generator, ładowarka do akumulatora, powłoka ochronna antyosmotyczna i przeciwporostowa, urządzenie odsalające wodę**
Wyposażenie pokładu	**drabinka kąpielowa, odbijacze**
Pokrowce	**bimini**
Żagle	**spinaker**

Opis

Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.

NEEL 47 z 2020 roku w doskonałym stanie, szybki i komfortowy trimaran turystyczny. Bardzo dobrze wyposażony do żeglugi pełnomorskiej: maszt z karbonu, urządzenie odsalające wodę, panele słoneczne, akumulatory litowe, komplet żagli i nowoczesna elektronika.

Grot z latami na kiermanach kulkowych / Full batten main sail with ball bearings cars: Grot pełnolatowy na kiermanach kulkowych. Genua Dacron na zwijaczu z pasem UV / Dacron Genoa on furler with UV stripe: Genua Dacron na zwijaczu z paskiem UV. Fok Dacron stały na zwijaczu z pasem UV / Dacron self tacking jib on furler with UV stripe: Fok samoczynnie kontrujący Dacron na zwijaczu z paskiem UV. Lazy bag. Sieć 230 V: 6 x gniazda 220 V + kabel przyłączeniowy 25 m, ładowarka akumulatorów serwisowych, ładowarka akumulatora silnika 15 A / 230 V network: 6 x 220 V outlets + 25 m shore line, service battery charger, 15 A engine battery charger. Przetwornica combi 230 V-12 V, moc 2000 W - 80 A / Combi 230 V-12 V power 2000 W - 80 A. Elektryczna wciągarka kotwiczna 12 V ze sterowaniem nożnym / 12 V electrical windlass with foot control. Zasłony w kabinach / Cabin curtains. Elektryczna toaleta na słodką wodę, kadłub centralny / Electrical fresh water toilet. Zbiorniki na nieczystości, kadłub centralny / Holding tanks. Drabinka kąpielowa i prysznic z zimną wodą na pawęży, pływak lewy / Transom swimming ladder and cold water shower on portside. Tapicerka wewnętrzna i zewnętrzna / Interior and exterior upholstery. Składana śruba / Folding propeller. Zestaw cumowniczy (4 cumy i 6 odbojników) / Mooring kit (4 mooring lines and 6 fenders). Światła nawigacyjne LED / LED navigation lights. Oświetlenie wnętrz LED / LED interior lights. Pędnik dziobowy 12 V z dedykowanym akumulatorem i ładowarką / Bow thruster 12V with dedicated batterie and charger. Elektryczny winch zamiast ręcznego do fału grota i bosaków / Electrical winch instead of the manual one for main halyard and reefing lines. Materac na dachu / Roof sunbathing. Audio Fusion Apollo 770 HP BOSE. Zestaw kotwiczny (50 m liny + 60 m łańcucha + kotwica Kobra 20Kg) / Mooring kit (50 m rope + 60 m chain + Kobra 20Kg anchor). 2 składane stołki Cockloon® / 2 foldable cockloon seats. System wciągania szalupy z linką i kołyskami / Dinghy toping lift system including line driver and craddles. Antyporost z podkładem epoksydowym / Antifouling with epoxy primer. Wykładzina Bolon w salonie, kabinach i kabinie właściciela / Bolon floor carpet in saloon, cabins & owner suite. Pokład kokpitu i stopnie rufowe z syntetycznego teku Flexiteek / Flexiteek synthetic teak in cockpit and aft transom steps. Salon, kuchnia, stolik nawigacyjny i kabina główna z syntetycznego teku Flexiteek / Flexiteek synthetic teak in saloon, kitchen, chart table & Master cabin. Tenda kokpitowa (zdejmowana) / Cockpit tent (removable). Przedłużenie tendy kokpitowej z moskitierą (wymaga tendy kokpitowej OPT 47 CE001) / Cockpit tent extension with mosquito net (required cockpit tent - OPT 47 CE001). Bimini przy stanowisku sterowym / Helm Bimini. Pełna zamknięta osłona bimini i stanowiska sterowego z płótna / Bimini full closing tent. Wentylator elektryczny (maks. 8) – za sztukę / Powered fan (maximum 8) - per unit. Zewnętrzna osłona batyliną, kolor biały / Batyline outside protection, white color. Zasłony przy wejściu do drzwi przesuwnych / Curtains for the entrance sliding door. Odsalarka 100 L/H 12 V / Watermaker 100 L/H 12 V. Pełne ogrzewanie: kocioł wodny WEBASTO w salonie, kabinie właściciela i pływakach / Total heating system WEBASTO in main deck, owner suite and amas. Akumulatory litowe serwisowe z przetwornicą i powiązaną siecią / Servitude lithium batteries. 7 x panele słoneczne SOLBIAN (łączna moc 800 W) / 3 x SOLBIAN solar pannels on the roof total 800 W. Pakiet elektroniczny B&G.
1 x ekran wielofunkcyjny ZEUS 3S 12"
Karta Navionics Gold excell 9 i Wi-Fi Gofree
2 x Triton (log-echosonda-wiatromierz-anemometr) USB tracking dla komputera
Autopilot żyroskopowy z czujnikiem kąta steru i 2 pulpitami sterowniczymi
Radionadajnik UKF H60 z AIS z GPS: słuchawka przewodowa przy stole nawigacyjnym i bezprzewodowa słuchawka zdalna przy stanowisku sterowym, repeater przy stanowisku sterowym
Pakiet elektroniczny B&G
1 x ploter do map ZEUS 3S wielofunkcyjny 12'
Karta Navionics Gold excell 9 i Wi-Fi Gofree
2 x Triton (log-echosonda-wiatromierz)
USB tracking dla komputera
Autopilot żyroskopowy z czujnikiem kąta steru i 2 stanowiskami sterowania autopilotem
Radionadajnik UKF z AIS i repeaterem przy stanowisku sterowym. Dodatkowy ekran 12" ZEUS 3S, stół nawigacyjny / Extra 12" chart plotter ZEUS 3S at nav station. Radar Halo 20+ B&G z uchwytem na maszcie / Halo 20+ B&G Radar with support in the mast. Sterowanie wciągarką kotwiczną i licznik łańcucha przy konsoli sterowej / Windlass control and chain counter at the helm station. Osprzęt Performance: maszt karbonowy lakierowany na czarno, bom aluminiowy anodowany na czarno, 1 genua Dacron na zwijaczu jednobębnowym ze stali nierdzewnej, 1 fok Dacron na zwijaczu demontowalnym, 1 grot wyścigowy Dacron z kwadratową głowicą, wanty i wanty dolne z liny compact.
Osprzęt Performance: maszt karbonowy lakierowany na czarno, bom aluminiowy anodowany na czarno, 1 genua Dacron na jednobębnowym zwijaczu ze stali nierdzewnej, 1 fok Dacron na zdejmowanym zwijaczu, 1 grot wyścigowy Dacron z

kwadratową głowicą, wanty i wanty wewnętrzne z liny compact. Osprzęt pokładowy do spinakera + 2 wciągarki + 2 szoty + 2 prowadnice + 1 hak / Deck fittings for spinnaker + 2 winches + 2 sheets + 2 fairleads + 1 hook. Tratwa ratunkowa 8 osób w pojemniku / Lift raft 8 pax in container. Pontonik HIGHFIELD 2,4 m Alu-Hypalon z silnikiem zaburtowym 15 KM i podwójnym dnem / HIGHFIELD dinghy Alu-Hypalon 2,4 m Ultra Light with 15 HP outboard engine. Powłoka Macglide™ / Macglide™ coating. Antena 4G wifi / Antena 4G wifi. Hydrogenerator Watt&Sea 600 / Watt&Sea 600 hydro generator. Kołyski szalupy na zamówienie, podwyższone / Raised custom dinghy shocks. 3. wciągarka / 3rd Winch. Code 0 i asymetryczny spinaker / Code 0 & Asymmetrical Spinnaker.