Polyboats Polyflash

€ 29 900



Producent łodzi:	Polyboats	Długość:	9,60 m
Rodzaj łodzi:	łódź motorowa	Szerokość:	3,14 m
Kategoria:	oldtimer	Rok budowy:	1963
Miejsce cumowania:	Niemcy, Bad Schwartau	Kabiny:	2
		silnik:	2x Mercedes-Benz O M 6 1 7, 90 KM (66 kW), diesel

Oferent:
Mare Soleil Yachthandel GmbH
Susanne Vondran
An der Wiek 7-15
23730 Neustadt in Holstein
Niemcy

Telefon: +49 4561 513590
Tel. komórkowy: +49 172 88 99 0 77
Strona www: http://www.MareSoleil.com
Języki: niemiecki, angielski










Szczegóły

Nr ID łodzi	**s265523**
koje	**4**

Dane techniczne

Zanurzenie	**0,90 m**
Materiał kadłuba	**GFRP/tworzywo sztuczne**
Rodaj kadłuba	**łódź wypornościowa**
Zbiornik na wodę	**250 ltr**
Zbiornik na paliwo	**500 ltr**

silnik

Model	**Mercedes-Benz O M 6 1 7**
Moc	**90 KM (66 kW)**
Model	**Mercedes-Benz O M 6 1 7**
Moc	**90 KM (66 kW)**

Wyposażenie

Nawigacja	**autopilot, echosonda, kompas, ploter do map, wykrywacz ryb**
Wyposażenie techniczne	**pompa zęzowa**
Wyposażenie pokładu	**drabinka kąpielowa, komora napędów osprzętu, reling pokładowy**
Wyposażenie wewnętrzne	**kuchenka gazowa**
Pokrowce	**pokład kempingowy**
Rozkład łodzi - kabiny	**wewnetrzne stanowisko sterowania**

Opis

Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.

Bardzo ładny klasyk z dużą dbałością o detale, po renowacji. Wyposażony w 2 x silniki diesla Daimler Benz OM 617 5-cylindrowe (w 2022 r. poddane ponownemu uszczelnieniu), napęd wałowy, stanowisko sterowania w kabinie, flybridge ze stanowiskiem sterowniczym, kabina dziobowa, dinette opuszczane, oddzielne pomieszczenie toaletowe, pantry z 2-palnikową kuchenką gazową (wymontowana w 2024 r.), ciepła woda, woda pod ciśnieniem, przyłącze lądowe, ładowarka, 2 akumulatory (120 Ah/140 Ah), ogrzewanie powietrzem, wciągarka kotwiczna z 30-metrowym łańcuchem kotwicznym ze stali nierdzewnej 8 mm, elektryczna pompa zęzowa, autopilot, ploter do map Raymarine (ok. 5 lat), wymieniony układ sterowniczy hydrauliczny, echosonda, fishfinder, log Sumlog, kompas, pokład kempingowy, osłona flybridge, teak na pokładzie roboczym, pokład kąpielowy, reling pokładowy, platforma kąpielowa, drabinka kąpielowa, składana komora napędów osprzętu, bukszpryt, bączek 2,50 m z silnikiem zaburtowym Evinrude AB 4 KM. Miejsce cumowania: Bad Schwartau