Seanfinity T5

€ 1 000 000



Producent łodzi:	Seanfinity	Długość:	13,24 m
Rodzaj łodzi:	łódź motorowa	Szerokość:	4,26 m
Kategoria:	używana łódź	Rok budowy:	2025
Miejsce cumowania:	Włochy, Via Xxx, Toscana	Kabiny:	2
		silnik:	2x Cummins, 550 KM (405 kW), diesel

Oferent:
Invistamare Yacht Srl
1 Via Agostino Straulino
57016 ROSIGNANO M.MO
Włochy

Tel. komórkowy: +39 347 8519 953
Języki: angielski, francuski, włoski














Szczegóły

Nr ID łodzi	**s309954**
koje	**4**

Dane techniczne

silnik

Model	**Cummins**
Moc	**550 KM (405 kW)**
Model	**Cummins**
Moc	**550 KM (405 kW)**

Wyposażenie

Nawigacja	**autopilot, echosonda, GPS, ploter do map, radionadajnik UKF**
Wyposażenie techniczne	**dziobowy ster strumieniowy, klapka wyważająca elektr./hydr., klimatyzacja, urządzenie odsalające wodę**
Wyposażenie wewnętrzne	**stół w kokpicie, zamrażarka**

Opis

Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.

Rewolucyjny system automatycznej regulacji kąta ustawienia śrub napędowych znajdujących się na powierzchni wody, obsługiwany jednym przyciskiem
Cena podlegająca fakturze VAT. (Cena nowej jednostki 1 500 000 + VAT)

Elektroniczne wyposażenie nawigacyjne:
Elektroniczne sterowanie silnikami, autopilot (zintegrowany z plotterem), ploter do map (podwójny Garmin, 20 cali).

Wyposażenie techniczne i pokładowe:
2 klapy hydrauliczne, oświetlenie powitalne, stół w kokpicie (z włókna węglowego).

Wyposażenie domowe na pokładzie:
Sterowanie systemem domotycznym (w całej jednostce bezpośrednio z plotera na stanowisku sterowniczym), urządzenie odsalające wodę, 4 kamery (dziób, schowek na kotwicę, maszynownia, rufa z asystą cumowania na odległość od nabrzeża).

Kuchnia i sprzęt AGD:
Zamrażarka (zewnętrzna), 2 lodówki zewnętrzne.

Tapicerka:
2 zadaszenia (rufowe i dziobowe, na karbonowych słupkach).

Uwagi dotyczące wyposażenia:
rozkładane relingi rufowe, platforma kąpielowa up and down, całą aparaturę silników obsługuje ploter Garmin, kamera termowizyjna, schowek na sprzęt pod leżakiem rufowym, nie na bączek, podwójny zlewozmywak zewnętrzny,