SunCamper 31

€ 132 813



Producent łodzi:	SunCamper / Balt Yacht	Długość:	9,51 m
Rodzaj łodzi:	łódź motorowa	Szerokość:	3 m
Kategoria:	nowa łódź - dostępna	Rok budowy:	2025
Miejsce cumowania:	Niemcy, Frankfurt Oder	Kabiny:	2
		silnik:	Mercury, 60 KM (44 kW), benzyna

Oferent:
IMPOL Yacht & Bootsimporte
Heinrich Kubitzki
Halbe Stadt 13 A
15230 Frankfurt (Oder)
Niemcy

Tel. komórkowy: +49 173 7401145
Strona www: http://www.impol-boote.de
Języki: niemiecki, angielski, polski










Szczegóły

Nr ID łodzi	**s243020**
koje	**7**

Dane techniczne

Zanurzenie	**0,60 m**
Materiał kadłuba	**GFRP/tworzywo sztuczne**
Rodaj kadłuba	**łódź wypornościowa**
Zbiornik na wodę	**215 ltr**
Zbiornik na paliwo	**150 ltr**

silnik

Model	**Mercury**
Moc	**60 KM (44 kW)**

Wyposażenie

Wyposażenie techniczne	**akumulator, dziobowy ster strumieniowy, ładowarka do akumulatora, pompa zęzowa, przyłącze lądowe 220V, światła pozycyjne, zbiornik na fekalia**
Wyposażenie pokładu	**kosz na rufie, odbijacze**
Wyposażenie wewnętrzne	**kuchenka gazowa, zlewozmywak**
Bezpieczeństwo	**gaśnica, róg mgłowy**

Opis

Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.

WYSTAWIAMY!
WODOWANIE WERDER / HAWELA OD 29 DO 31 SIERPNIA 2025
Zupełnie nowa SunCamper 31 łączy komfort, funkcjonalność i wzornictwo.
Cena podstawowa z silnikiem zaburtowym MERCURY 60 KM / przekładnia Command Thrust,

Łódź wysokiej jakości z następującym wyposażeniem:
Duży szklany dach przesuwny z GFRP w salonie i w kokpicie
Dziobowy ster strumieniowy VETUS 1.5 kW, 1 x akumulator 66 Ah
Kompresorowa lodówka 12 V, 80 l.
Elektryczna toaleta morska
Zbiornik na fekalia 120 l, zawór trójdrogowy, pompa rozdrabniająca, wskaźnik poziomu
Zbiornik wody słodkiej 215 l + wskaźnik i czujnik
Zbiornik paliwa ok. 190 l + wskaźnik i czujnik,
Przyłącze lądowe 230 V / ładowarka do akumulatora, kabel ładowania 15 m, izolator galwaniczny, 3 gniazda 220 V
6 x knag, cumy D 14 mm (2 x 10 m)
Stal nierdzewna V4A (dziób/kosz na rufie, relingi)
Dwupalnikowa kuchenka gazowa
Oświetlenie nawigacyjne LED
Oświetlenie ambientowe LED w salonie
Siedzenie dla pasażera: kierunek siedzenia odwracalny w stronę grupy siedzeń dinette
Poduszki do grupy siedzeń w kokpicie i siedzenia dziobowego, szare lub w innym kolorze
Zasłony w salonie na wszystkie szklane okna, beżowe lub szare
Dach campingowy z siatką przeciw komarom, kolor: beżowy, szary, granatowy.

Ciesz się niepowtarzalnym poczuciem przestrzeni dzięki dwóm dużym włazom przesuwnym i opcjonalnemu panoramicznemu dachowi z pleksiglasu. Dookólna platforma rufowa zapewnia wygodny dostęp, przestronny leżak i wiele praktycznych detali.

Dalsze szczegółowe wyposażenie standardowe:
Pokład i kokpit:
Biały kadłub i pokład z gelcoatu z powierzchniami przeciwpoślizgowymi, zintegrowane laminowane platformy rufowe (powierzchnie przeciwpoślizgowe), okucia ze stali nierdzewnej A4, siedzenie dziobowe, luk kotwiczny na dziobie, 6 knag, schodki teleskopowe na rufie z uchwytami, drzwi dziobowe, cumy (2 x 10 m), schowek na butlę gazową (3 kg), zamykane skrzynie na rufowych platformach po prawej stronie i w kokpicie, panoramiczna szyba czołowa ze szkła, przyciemniane szyby boczne, listwy ochronne ze stali nierdzewnej A4 na 3 kilach, listwa odbojnicowa, gaśnica (2 kg) w kokpicie, drzwi rufowe do kokpitu. Wnętrze:

Meble z płyty HPL do budowy łodzi, wysokość stojąca w całym wnętrzu, imitacja drewna tekowego lub HPL w kolorze mebli na podłodze kabiny, przesuwne drzwi do kabiny (3-częściowe), część kuchenna z kuchenką gazową 2-palnikową, zlewem, blatem Corian (biały), szafkami i szufladami, dinette ze stołem opuszczanym (przekształcanym w łóżko dwuosobowe), 2 boczne przesuwne okna, fotel sternika z regulacją wzdłużną i składanym stołkiem (jasnobrązowy z czarnymi wkładkami), przesuwne drzwi po prawej burcie, sterowanie hydrauliczne z kołem sterowym, gaśnica (2 kg) w pobliżu stanowiska sterowania, łazienka z umywalką, miejscem na toaletę i wentylacją, otwarta koja rufowa z półkami i włazem do kokpitu z moskitierą, otwarta podwójna koja na dziobie z dodatkową pojedynczą koją po lewej burcie, szafa, półki, szuflady, wentylator i właz do otwierania, materace w kabinie dziobowej i rufowej oraz w dinette (wybór koloru według wzornika), instalacja gazowa z reduktorem, instalacja wody zimnej z pompą (ciepła woda przy wyborze bojlera). Elektryka:

Oświetlenie wnętrza i nawigacyjne LED, rozdzielnica bezpieczników (6 pozycji), wycieraczki po prawej burcie, sygnał dźwiękowy, 2 elektryczne pompy zęzowe, 2 podwójne gniazda USB, akumulator do dziobowego steru strumieniowego (66 Ah), akumulator dla odbiorników (130 Ah), rozdzielacz prądu dla 3 akumulatorów, wskaźnik napięcia akumulatora, zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem akumulatora rozruchowego, dziobowy ster strumieniowy (VETUS 125 mm, 1,5 kW) z panelem sterowania

Odwiedź nas także na Ancora Yachtfestival w dniach 23.05–25.05 w Neustadt in Holstein

Dane techniczne:
Długość: 9,51 m Szerokość: 3,00 m Zanurzenie: 0,55 m Napęd: silnik zaburtowy (25–60 KM) lub silnik wewnątrzburtowy (20–30 KM) Koje: 7 Kategoria CE: C-8
Skontaktuj się z nami już teraz, aby dowiedzieć się więcej lub umówić termin oglądania!