Amel 54

~~€ 559.000~~

€ 498.000



Tekne üreticisi:	Amel	Uzunluk:	17,20 m
Tekne türü:	yelkenli tekne	Genişlik:	4,80 m
Kategori:	ikinci el tekne	Üretim yılı:	2010
Demirleme yeri:	İtalya, Varazze	Kabin:	3
		motor:	Volvo Penta D3-110, 110 BG (81 kW), dizel

Sağlayıcı:
DIAMOND Yachts GmbH
Dines Pontoppidan
Yachtzentrum Baltic Bay, Börn 17
24235 Laboe
Almanya

Telefon: +49 4343 42270
Web sayfası: https://www.diamond-yachts.de
Diller: almanca, ingilizce










Ayrıntılar

Tekne kimliği	**s303455**
yataklar	**7**

Teknik bilgiler

Su kesimi	**2,10 m**
Gövde malzemesi	**fiber**
Isıtıcı	**mazotlu kalorifer**
Su tankı	**900 l**
Yakıt deposu	**900 l**

motor

Model	**Volvo Penta D3-110**
Motor-Güç	**110 BG (81 kW)**

Donanım

Seyir	**AIS - Otomatik Tanımlama Sistemi, chartplotter, derinlik ölçer, GPS, hız göstergesi, NAVTEX, otopilot, radar, rüzgar göstergesi, VHF telsiz**
Teknik ekipman	**akü, akü şarj cihazı, basınçlı su sistemi, baş demir ırgatı, baş pervane, demir, inverter, jeneratör, kıç demir ırgatı, manuel sintine pompası, matafora, navigasyon fenerleri, pis su tankı, sahil elektriği 220V, su yapıcı**
Güverte ekipmanı	**güverte duşu sıcak/soğuk, güverte yıkama sistemi, kıç korkuluk, pasarella, usturmaçalar, yüzme merdiveni, yüzme platformu**
İçerideki malzemeler	**bulaşık makinesi, buzdolabı, buzluk, çamaşır makinesi, davlumbaz, fırın, gazlı ocak, havuzluk masası, kurutucu, lavabo, mikrodalga**
Eğlence aletleri	**CD, DVD, radyo, televizyon uydu anteni, TV**
Güvenlik	**sis düdüğü, yangın söndürücü**
Brandalar	**havuzluk örtüsü, serpinti körüğü**
Yelkenler	**asimetrik balon yelken, balon bumbası, elektrikli vinçler, flok, sarma ana yelken, sarma cenova, simetrik balon yelken**

Açıklama

Bu metin otomatik olarak çevrilmiştir.

Fransa'dan, denize elverişli ve uzun yolculuklar için donatılmış lüks bir mavi su cruiser'ı. Tersanenin olgun konsepti, yüksek tekne yapım standardı ve güvenlik, güvenilirlik ve konfora odaklanması, AMEL yelkenlileri on yıllardır uzun mesafeler için birinci sınıf seyir tekneleri yapıyor; dünyanın en ıssız sularında da rastlanıyorlar. Sağlam, burulmaya dayanıklı yapı; laminasyonla eklenmiş (kısmen su geçirmez) bölmeler ve laminasyonla birleştirilmiş gövde/güverte bağlantısı. Korunaklı, derin merkez cockpit, sabit ön cam ve serpinti körüğü. Tekne genişliği boyunca uzanan geniş donatan kamarası kıçta ve kolay erişilebilir, bakımı kolay makine dairesi. İki çift kişilik yatak, iki ranza ve kıç kamaraya geçişte sancakta skipper yatağı ile AMEL 54'te toplam yedi uyku yeri bulunur; denize uygun iç donanım zorlu koşullarda iyi tutuş sağlar.

AMEL 54, 2010 yapımı #149 yat numarasıyla satılıktır. Düzenli olarak teknik bakımı yapılmış, bakımlı donatan yatı, ilk elden. Dizel jeneratör, watermaker, hidrolik pasarella, elektrikli SIMPSON davitler dinghy dahil, dizel kalorifer, çift demir donanımlı iki demir vinç vb. dahil kapsamlı donanım. Yelken için elektrikli sarma sistemleri (cenova, kuter fokası ve ana yelken) ile ana ve cenova şotları için elektrikli vinçler, korunaklı cockpit'ten küçük bir mürettebatla teknenin kolay ve güvenli kullanımını sağlar. İki bağımsız otopilot, radar, iki plotter, VHF ve kısa dalga telsizi, termal kamera vb. dahil çok komple seyir ve haberleşme donanımı. AMEL 54 Kuzey İtalya'da Ligurya kıyısında bulunmaktadır ve randevu ile orada incelenebilir.

Donanım/Yelkenler:
- Ketch donanımı
- Güvertede duran, tam donanımlı, beyaz boyalı elektrikli AMEL sarma direk, iki oklu salingli
- Ana yelken için elektrikli alt kenar gergisi
- Güvertede duran, tam donanımlı, beyaz boyalı AMEL bizan direği, manuel sarma sistemi ve bir oklu saling çifti
- Elektrikli cenova sarma sistemi BAMAR
- Elektrikli sarma sistemli sabit kuter stays BAMAR
- Ana direk için bebek stay
- Beyaz boyalı spinnaker kolu (direğe bağlı)
- Uzun cenova rayları, halatla ayarlanabilir şot arabaları
- Geniş ANTAL ana şot traveller, üst güvertede
- Sarma ana yelken DEME-Voiles Hydranet triradial yaklaşık 40 m²
- Sarma bizan yelkeni DEME-Voiles Hydranet triradial yaklaşık 22 m²
- Sarma cenova DEME-Voiles Hydranet triradial yaklaşık 75 m²
- Kuter fokası DEME-Voiles Hydranet triradial yaklaşık 28 m²
- Gennaker DEME-Voiles yaklaşık 100 m², sarma sistemde
- Bizan stay yelkeni DEME-Voiles Nylon

Güverte:
- Makaralı masif paslanmaz çelik baş donanımı, iki demir için makara ve moring halatı için ek makara
- 2 x elektrikli demir vinç LEWMAR 2.000 W, çift demir donanımıyla
- Ana demir vinci için uzaktan kumanda ve zincir sayacı, dümen istasyonunda
- Demir donanımı: paslanmaz çelik DELTA çapa 33 kg, 50 m 10 mm demir zinciri
- İkinci demir donanımı: DELTA çapa 33 kg, 20 m ön zincir ve demir halatı
- Elektrikli cenova vinçleri LEWMAR 58EST
- Elektrikli ana şot vinci LEWMAR 40EST
- Manuel yardımcı vinçler LEWMAR 46.2ST
- Kaynaklı paslanmaz çelik boru ile masif çevreleyen parapet
- Kıç korkuluğa entegre teak oturma yerleri
- Kıç korkuluğunda teak dıştan takmalı motor bağlantısı
- Döner hidrolik pasarella
- Elektrikli SIMPSON paslanmaz çelik davitler (kaldırma kapasitesi: 300 kg)
- Elektrikli deniz suyu güverte yıkama pompası
- Kıç güvertenin altındaki lazarette geniş depolama alanı
- Baş bölmede yelken deposu
- Katlanabilir havuzluk masası
- Sabit ön cam (her iki ön cam açılabilir)
- Serpinti körüğü
- Serpinti körüğü için persenning kapatması (kuchenbude)

- Kıç tarafta sıcak/soğuk duş
- Katlanabilir yüzme platformu ve yüzme merdiveni
- Baş ve kıçta paslanmaz çelik bağlama kornaları ve baş tarafta ek merkezi bağlama bitti
- Altı adet yay kornası
- Paslanmaz çelik profilli sürtünme şeridi

Yerleşim/İç mekan:
- Parlak lake maun ile özenle işlenmiş, çerçeve ve listelerde bol masif ağaç ve birçok kalıp yapıştırılmış profil içeren sağlam iç donanım
- İskele tarafında salon masası etrafında U şeklinde yemek köşesi ve sancakta iki tekli koltuk
- Sancak kıçta, seyir yönünde monte edilmiş harita masası
- İskele tarafta U şeklinde pantry
• CORIAN çalışma yüzeyi
• Paslanmaz çelik çift lavabo
• Gazlı ocak (4 göz ve fırın)
• Elektrikli davlumbaz
• Mikrodalga 230 V
• Buzdolabı
• Ek soğutucu kutu
• Bulaşık makinesi
- Kıçta, tekne genişliği boyunca uzanan geniş, lüks donatan kamarası; büyük, serbest duran çift kişilik yatak, çalışma masası, dolaplar, raflar ve depolama bölmeleri ile
- Lavabolu, elektrikli tuvaletli ve ayrı duş kabinli donatan banyosu
- Sancakta kıç kamaraya geçişte skipper yatağı
- Baş tarafta iskele tarafında çift kişilik yataklı misafir kamarası
- Baş tarafta sancakta iki ranzalı geçiş kamarası
- Baş pikta lavabolu, elektrikli tuvaletli ve ayrı duş kabinli ikinci ıslak hacim
- Yatakların altında yan yelken
- Güverte heçleri için panjurlar ve sinek filtreleri
- Üst yapı pencereleri için perdeler

Teknik donanım:
- VOLVO PENTA D3-110 5 silindirli Commonrail turbo dizel 110 PS/81 KW
- Çalışma saati (Nisan 2026 itibarıyla): 1.346 sa
- ZF hidrolik şanzıman
- 3 kanatlı ayarlanabilir pervaneli BRUNTON Autoprop ile AMEL açılı tahrik
- Pervanenin önünde SPURS halat kesici
- Yaklaşık 900 l paslanmaz çelik mazot tankı, çift, değiştirilebilir RACOR mazot filtreleri ile
- Alternatör 24 V/110 A
- AMEL dışa çıkan baş pervanesi 24 V/11 PS
- Dizel jeneratör ONAN 11 kVA (Nisan 2026 çalışma saati: 672 sa)
- 230 V kara bağlantısı, güverte altında 230 V prizler
- Akü şarj cihazı MASTERVOLT 24 V/100 A
- Ek akü şarj cihazı MASTERVOLT 24 V/40 A
- İnverter MASTERVOLT 24 V/230 V/2.500 W
- Jel servis akü bankası 24 V/600 Ah
- Motor aküsü 12 V/100 Ah
- Dizel kalorifer 5 KW
- İç mekanda 6 x elektrikli fan
- Watermaker DESSALATOR 24 V/230 V/100 l/sa (Nisan 2026 çalışma saati: 306 sa)
- Seagull tatlı su filtresi
- Çamaşır makinesi BOSCH 230 V
- Kurutma makinesi 230 V
- İki ıslak hacimde de tatlı su sifonlu, her birinde yaklaşık 60 l pis su tankı olan elektrikli tuvaletler
- Donatan kamarasında kasa
- LED seyir fenerleri

Seyir/Elektronik:

- BROOKS & GATEHOUSE H3000 sistemi
- Log, ekosonda ve rüzgar ölçüm sistemi için sensörler
- Dümen istasyonunda B&G H3000 MFD
- Harita masasında B&G H3000 MFD
- Dümen istasyonunda 4 x analog B&G gösterge ekranı
- Otopilot FURUNO Navpilot 511
- İkinci, yedek otopilot FURUNO Navpilot 511
- Dümen istasyonunda 12" çoklu ekran FURUNO NavNet 3D
- Harita masasında FURUNO NavNet kumanda paneli ile 17" ekran
- Bizan direğinde radar anteni FURUNO 4 KW
- GPS alıcısı FURUNO GP150
- AIS Class B verici FURUNO FA50
- Navtex alıcısı FURUNO FAX30
- İleriye dönük ekosonda Interphase ISCAN V90SE
- VHF telsiz ICOM IC-M505, dümen istasyonunda ikinci dinleme ünitesi ile
- Kıçta kamçı anten ile GMDSS kısa dalga telsizi ICOM IC-M801
- Pusula
- Dümen istasyonunda ve harita masasında uzaktan kumandalı FLIR termal kamera
- Salonda hoparlörlü JVC radyo/CD/Bluetooth çalar
- Salonda elektrikli asansörlü TV ekranı ve DVD oynatıcı
- Kıç kamarada 26" TV ekranı
- İlk salingde RAYMARINE STV37 TV uydu anteni

Güvenlik:
- Korna
- Horseshoe (can simidi)
- Güvertede gerdirme halatları
- Yangın söndürücü
- Elektrikli ve manuel tahliye pompaları

Aksesuarlar:
- Dinghy (HONDA 15 PS 4 zamanlı dıştan takmalı motorlu RIB)
- Kapsamlı yedek parça seti
- Kıç güverte için güneşlik
- Cockpit minderleri
- Kıç güverte için güneşlenme minderleri
- Fenderler
- Halatlar