Amel 55

~~€ 698.000~~

€ 598.000



Tekne üreticisi:	Amel	Uzunluk:	17,30 m
Tekne türü:	yelkenli tekne	Genişlik:	4,99 m
Kategori:	ikinci el tekne	Üretim yılı:	2012
Demirleme yeri:	Hırvatistan, Rogoznica	Kabin:	2
		motor:	Steyr MO144M38, 144 BG (106 kW), dizel

Sağlayıcı:
DIAMOND Yachts GmbH
Dines Pontoppidan
Yachtzentrum Baltic Bay, Börn 17
24235 Laboe
Almanya

Telefon: +49 4343 42270
Web sayfası: https://www.diamond-yachts.de
Diller: almanca, ingilizce










Ayrıntılar

Tekne kimliği	**s310386**
yataklar	**5**

Teknik bilgiler

Su kesimi	**2,20 m**
Gövde malzemesi	**fiber**
Isıtıcı	**mazotlu kalorifer**
Su tankı	**800 l**
Yakıt deposu	**900 l**

motor

Model	**Steyr MO144M38**
Motor-Güç	**144 BG (106 kW)**

Donanım

Seyir	**AIS - Otomatik Tanımlama Sistemi, chartplotter, derinlik ölçer, GPS, hız göstergesi, NAVTEX, otopilot, radar, rüzgar göstergesi, VHF telsiz**
Teknik ekipman	**akü, akü şarj cihazı, baş demir ırgatı, baş pervane, demir, güneş paneli, inverter, jeneratör, kıç pervane, klima, matafora, navigasyon fenerleri, pis su tankı, sahil elektriği 220V, sintine pompası, su yapıcı**
Güverte ekipmanı	**güverte yıkama sistemi, kıç korkuluk, korkuluk, pasarella, tik havuzluk, usturmaçalar, yüzme merdiveni, yüzme platformu**
İçerideki malzemeler	**bulaşık makinesi, buzdolabı, çamaşır makinesi, davlumbaz, dondurucu, fırın, gazlı ocak, havuzluk masası, kurutucu, lavabo, mikrodalga**
Eğlence aletleri	**CD, radyo, televizyon uydu anteni, TV, uydu internet**
Güvenlik	**can salı, yangın söndürme sistemi, yangın söndürücü**
Brandalar	**havuzluk örtüsü, sabit güneşlik**
Yelkenler	**asimetrik balon yelken, elektrikli vinçler, flok, sarma ana yelken, sarma cenova**

Açıklama

Bu metin otomatik olarak çevrilmiştir.

AMEL 55, Fransa'dan lüks, denize elverişli ve uzun yolculuklar için donatılmış bir Mavi Su kruvazörüdür. Olgun konsepti, La Rochelle tersanesinin yüksek yapım standardı ve güvenlik, güvenilirlik ve konforun ön plana çıkarılması, AMEL yelkenlilerini onlarca yıldır uzun mesafeler için birinci sınıf seyir yatları haline getirmiştir ve bu yatlara dünyanın en ıssız denizlerinde rastlanır. Epoksi reçineler kullanılarak laminasyonla yapılmış bölmeli, çok sağlam ve bükülmeyen gövde yapısı. Yüksek su kalkanlı, iyi korunmuş derin orta havuzluk ve dümen istasyonunun üzerinde hardtop. İç mekânda çok sayıda üst yapı camı, güverte heçi, lumbuz ve gövde penceresi sayesinde bol ışık ve hava. Beyaz kumaşla kaplı paneller ve tavan kaplamaları ile açık renkli taban tahtalarından oluşan, Amerikan cevizinden seçkin ve sağlam işçilikli iç donanım.

Tamamen donatılmış, ilk elden özel donatan teknesi; gövde genişliğinde kıçta lüks donatan kamarası ile 2 kamaralı versiyon. AMEL 55, 2012'de inşa edilmiş, ancak 2013'te işletmeye alınmıştır. Tüm makaralı sistemler, halatlar ve ayar donanımları havuzluktan kumanda edilebilir. Elektrikli rulo direkleri, açılır baş ve kıç pervaneler, hidrolik gangway, elektrikli davitler, büyük dizel jeneratör, klima, mazotlu kalorifer, watermaker, B&G ve FURUNO'dan komple navigasyon vb. dahil geniş donanım özellikleri. AMEL 55, yelkencilik sporunun bırakılması nedeniyle satılmaktadır ve tüm envanteriyle birlikte tamamen yelkenlenmeye hazır şekilde devralınabilir. Yat İsviçre bayrağı altında seyretmektedir, bu nedenle satış fiyatı KDV hariçtir. Split yakınlarında Adriyatik'te bulunmaktadır ve hemen teslim edilebilir.

Donanım/Yelkenler
- Ketch donanımı
- Güverteye oturan, tepe donanımlı AMEL ana direk, iki geriye yatık salingli
- Elektrikli ana yelken rulo sistemi
- Güverteye oturan, tepe donanımlı AMEL kıç direği, bir geriye yatık salingli
- Elektrikli kıç yelken rulo sistemi
- İki direk de beyaz boyalı.
- Elektrikli RECKMANN cenova rulo sistemi
- Elektrikli RECKMANN rulo sistemli sabit kuter stay
- Beyaz boyalı geçiş direği (direğe bağlı depolanmış)
- LED 3 renkli fener ve tepe demir feneri
- Ana direkte iki LEWMAR 46.2ST halat vinci
- Kıç direkte iki LEWMAR 16ST halat vinci
- INCIDENCES Hydranet triradial ana yelken rulosu, yaklaşık 47 m²
- INCIDENCES Hydranet triradial kıç yelken rulosu, yaklaşık 29 m²
- INCIDENCES Hydranet triradial cenova rulosu, yaklaşık 75 m², UV korumalı
- INCIDENCES Hydranet triradial kuter fok, yaklaşık 22 m², UV korumalı
- Rulo asimetrik balon yelken, rulo sistemi dahil

Güverte
- İki demirlik donanımı için uygun masif paslanmaz çelik baş bağlantı parçası
- Kumandalı ve havuzlukta zincir sayacı bulunan elektrikli LEWMAR demir vinci 2.000 W
- Demir donanımı: Paslanmaz çelik köprü demir 30 kg ve 10 mm paslanmaz çelik demir zinciri 100 m
- 2. elektrikli LEWMAR demir vinci 2.000 W, 25 kg paslanmaz çelik DELTA demir, 10 mm paslanmaz çelik zincir başlangıcı 20 m ve 60 m demir halatı ile
- Deniz suyu demir yıkama pompası
- Sürekli sabit paslanmaz çelik boru korkuluk, korkuluk kapılı
- Dört katlanır paslanmaz çelik bağlama kleti
- Dört katlanır paslanmaz çelik spring kleti
- Elektrikli LEWMAR 58STE cenova vinçleri
- Kuter fok için LEWMAR 46.2ST vinçler
- Elektrikli LEWMAR 40STE ana şot vinci
- Kıç aynada yüzme merdivenli katlanır yüzme platformu
- Fender, bağlama halatı ve yelkenler için depolama alanı olan geniş baş yelken deposu
- Babord yan güvertenin altında iki baş sandığı
- Kıç güvertenin altında geniş depolama alanı
- Babord havuzluk oturağının altında baş sandığı
- Yüksek su kalkanlı, derin ve korunaklı havuzluk; baş babord tarafta dümenci koltuğu ve dümen ile dümen istasyonu

- Ön ve yan camlı hardtop (ön camlar açılabilir) ve iki güverte heçi
- Havuzluk tente örtüsü
- ANGELO GANDOLA teak ve paslanmaz çelikten hidrolik gangway
- Sabit, elektrikli SIMPSON paslanmaz çelik davitler (taşıma kapasitesi: 300 kg)
- Katlanır havuzluk masası
- Kıç korkuluktaki katlanır teak oturaklar

Yerleşim/İç mekân
- Mahogany'den sağlam, özenle işlenmiş iç donanım; beyaz kumaşla kaplı paneller ve meşe görünümlü laminat açık renkli taban tahtaları
- Babordda U biçiminde oturma grubu ile elektrikli yüksekliği ayarlanabilen salon masasını çevreleyen geniş, aydınlık salon
- Sancakta boyuna kanepe
- Beyaz deri salon minderleri
- Babordda büyük, U biçiminde pantry
• Beyaz CORIAN tezgah
• Büyük evye
• Gaz ocağı (3 göz ve fırın)
• Elektrikli davlumbaz
• Mikrodalga 230 V
• Buzdolabı yaklaşık 150 l
• Dondurucu yaklaşık 150 l
• Ek dondurucu bölmesi
• Bulaşık makinesi
- Seyir yönünde monte edilmiş büyük harita masası; navigatör koltuğu, enstrüman konsolu ve sancakta kıçta kumanda paneli ile
- Gövde genişliğince kıçta geniş, lüks donatan kamarası; geniş yatak ve dolaplarda, bölmelerde ve raflarda bol depolama alanı ile
- Babordda donatan banyosu; elektrikli tuvalet, lavabo ve ayrı duş kabini ile
- Baş bölümde çift ranza, çalışma masası, dolap, bölme ve raflı konuk kamarası
- Ön ıslak hacim; elektrikli tuvalet, lavabo ve ayrı duş kabini ile
- Sancakta, kıç kamaraya geçiş üzerinde deniz ranzası
- Sancakta üçüncü ıslak hacim; lavabo, elektrikli tuvalet ve çamaşır makinesi ile
- Ranzaların altında lata ızgaralar
- Tüm ranzalar için yan yelkenler
- OCEANAIR panjurlar ve sineklikler
- Gövde ve üst yapı camları için panjurlar
- Tavan spotları, duvar lambaları ve okuma lambaları ile LED iç aydınlatma

Teknik donanım
- Elektronik kontrollü STEYR MO144M38 4 silindirli deniz turbo dizel motor 144 PS/106 KW
- Çalışma saati (Haziran 2026 itibarıyla): 1.175 sa
- Çift, değiştirilebilir RACOR mazot filtreleri
- Mil freni bulunan hidrolik şanzıman
- Variprop ayarlanabilir pervaneli AMEL açılı dişli kutusu
- Büyük, kolay erişilebilir ve mükemmel ses yalıtımlı motor dairesi
- Ayrı akü ve şarj cihazı ile açılır baş pervane SIDE-POWER 11 PS
- Açılır kıç pervane SIDE-POWER 11 PS
- Dizel jeneratör ONAN 11MDKBN 11 kVA, çalışma saati (Haziran 2026 itibarıyla): 389 sa
- Şarj kablosu ile 230 V kara bağlantısı
- Doghouse çatısında güneş panelleri
- Akü şarj cihazı MASTERVOLT 24 V/100 A
- İkinci akü şarj cihazı MASTERVOLT 24 V/60 A
- İnverter MASTERVOLT 24 V/230 V/2.500 W
- Kapasitesi 640 Ah olan 24 V servis akü bankası
- Makine ve jeneratör için motor aküsü 12 V/90 Ah
- Enerji bilanço sayacı
- Teknede 12 V/24 V/230 V prizler
- Tüm tekne için CLIMMA klima

- Aerotherm 5.500 W mazotlu kalorifer
- LG çamaşır/kurutma makinesi
- DESSALATOR 230 V 240 l/sa watermaker, çalışma saati (Haziran 2026 itibarıyla): 272 sa
- Her biri yaklaşık 60 l pis su tankı ile üç elektrikli tuvalet
- 50 l sıcak su şofben
- Tatlı su kara bağlantısı
- LED seyir feneri

Navigasyon/Elektronik
- FURUNO log, derinlik sondası ve rüzgâr sensörü içeren enstrüman ekranı (hepsi 2026 yeni)
- FURUNO Navpilot 711 otopilot
- Pusula
- Havuzlukta FURUNO Navnet TZT3 chartplotter (2024 yeni)
- Kıç direkte FURUNO radar anteni
- FURUNO GP150 GPS alıcısı
- HUB 101 ile FURUNO FA50 AIS transponder
- Harita masasında GARMIN VHF telsiz
- Ek ICOM IC-M91D el tipi VHF telsiz
- FURUNO FAX30 Navtex
- Kıç direkte video kamera
- Sancakta salonda elektrikli asansörlü 32" SAMSUNG LCD TV ekranı ve kendi 24 V/230 V/800 W invertörü
- Donatan kamarasında 26" SAMSUNG LCD TV ekranı
- Kıçta davit üzerinde INTELLIAN TV uydu anteni
- Kıç korkuluk üzerinde STARLINK internet uydu anteni
- Salonda BOSE ses sistemi ve havuzluk hoparlörleri ile radyo/CD/MP3 oynatıcı
- NASA Meteoman barometre

Güvenlik
- Kıç korkuluk üzerinde atma tutucusunda konteynerde 6 kişilik can salı (2026 yeni)
- Horseshoe
- Yangın söndürücü
- Makine dairesi için otomatik söndürme sistemi
- Elektrikli ve manuel sintine pompası

Aksesuarlar
- Dinghy (yeni Hypalon şişirme tüpleri ile Walker Bay Leisure RID310H ve elektrikli TORQEEDO Travel 1003s dıştan motor)
- Havuzluk minderleri
- Kıç güverte için güneşlenme minderi
- Kıç korkuluk üzerinde makaralı kayış bağlantılı FORTRESS FX-55 kıç demiri
- Dalış ekipmanı
- İki katlanır bisiklet
- KÄRCHER yüksek basınçlı yıkayıcı
- Çeşitli yedek parçalar ve aletler
- Fenderler
- Bağlama halatları