Dalpol Phobos 22

€ 29.800



Tekne üreticisi:	Dalpol	Uzunluk:	6,60 m
Tekne türü:	yelkenli tekne	Genişlik:	2,50 m
Kategori:	yeni tekne/ istek üzerine	Üretim yılı:	2025
Demirleme yeri:	Almanya, Frankfurt (Oder)		

Sağlayıcı:
IMPOL Yacht & Bootsimporte
Heinrich Kubitzki
Halbe Stadt 13 A
15230 Frankfurt (Oder)
Almanya


Mobil: +49 173 7401145
Web sayfası: http://www.impol-boote.de
Diller: almanca, ingilizce, lehçe









Ayrıntılar

Tekne kimliği	**s242274**
yataklar	**4**

Teknik bilgiler

Su kesimi	**0,33-1,20 m**
Gövde malzemesi	**fiber**

Donanım

Güverte ekipmanı	**baş korkuluk, kıç korkuluk, korkuluk, yüzme merdiveni**
Yelkenler	**ana yelken, canova, sarma flok**

Açıklama

Bu metin otomatik olarak çevrilmiştir.

Phobos 22 sipariş üzerine yeni inşa, 29.960 Euro’dan başlayan fiyatla – standart donanım (3 farklı killer seçeneğiyle teslim edilebilir) Mevcut teslim süresi: yaklaşık 6 ay

Suyun üzerindeki ilk fotoğraflar, şimdiden teslim edilmiş PHOBOS 22 teknelerine örnektir.

Toplam uzunluk: 6,98 m Gövde uzunluğu: 6,48 m Genişlik: 2,49 m Su çekimi: 0,26 - 1,46 m Direk (su hattından itibaren): 10,00 m Kiel ağırlığı: 250 kg Deniz kılıcı ağırlığı: 85 kg Tekne ağırlığı: yaklaşık 1100 kg Salon yüksekliği: 1,50 m Yelken alanı: 21,0 m2 Kuşet sayısı: 4

Standart donanım: Gövde: Cam elyaf-polyester laminattan, cam elyaf keçe ve dokuma ile Ashland polyester reçinesi kullanılarak elle üretilmiş. Güçlendirilmiş taban bölgesi ve baş dümen direği. Beyaz gövde. Osmoza dayanıklı Ashland izoftalik jelkot. Gövdede istenilen renkte şeritler. Güverte: Cam elyaf-polyester laminattan, sandviç teknikle üretilmiş (8 mm Airex ara katmanlı). Beyaz renkte entegre kaymaz yüzey. Ashland jelkot. Bağlantı noktalarında ve güverte donanımlarında ek güçlendirme. Kapaklı, kendi kendini boşaltan çapa kapağı. 2 kokpit bagajı, kıç bagajı, kıç pik. Baş kapak, baş kuşetin üzerinde açılabilir, ölçüleri 50 cm × 50 cm. Kabinin yan taraflarında yapıştırılmış 2 adet pleksiglas pencere. Cam elyaf-polyester laminattan kaydırmalı kapak, pleksiglas takılabilir kapak paneli. Gövde ve güverteye entegre, dahil bağlantı braketleriyle 2 adet pardon bağlantısı – paslanmaz çelik. Dümen düzeneği: paslanmaz çelik dümen, cam elyaf-polyester laminat dümen yaprağı. 2 adet üçlü makara. 2 adet üçlü fall durdurucu. Fok şotları için 2 ray, 2 fok şotu arabası. 2 vinç + taban + 2 bağlama kapağı. Bağlama için 4 bağlama kapağı. Balast: Demir granülü reçine ile karıştırılmış sabit iç balast – ağırlık 250 kg. Katlanır deniz kılıcı, çelik, profilli, galvanizli – ağırlık 85 kg. İç mekan donanımı: Tekne kontrplağı ve HPL kaplama. Masif meşeden donanım elemanları. Çift baş kuşet – cam elyaf-polyester laminat modül. İki kıç kuşet – cam elyaf-polyester laminat modül. Mess’te oturma yeri – cam elyaf-polyester laminat modül. Mutfak – cam elyaf-polyester laminat modül, mutfak dolabı. Tavan – cam elyaf-polyester laminat modül. Kuşetlerin altında depolama bölmeleri. Baş kısmında, mess ve mutfakta raflar. Açık veya yarı kapalı baş bölme duvarı. Deniz kılıcı kutusunun üzerinde sağlam katlanır masa. Kuşetler – kumaş kaplı köpük şilteler. Yan duvarlar sağlam kumaşla kaplı. Yelkenler: 13,2 m² alanlı ana yelken, latalı, ilmeklerle, 1 adet riflaj şeridi, üretici Apollo Sails. 7,8 m² alanlı fok yelkeni, üretici Apollo Sails. 2 adet üçlü fall torbası, üretici Apollo Sails. Donanım (rijit)

Direk 7,8 m, anodize alüminyum profil, Trimet firmasının braketleriyle birlikte. Bom, anodize alüminyum profil, Trimet firmasının braketleriyle. Sabit donanım: Pardonlar, stay, arka stay – paslanmaz çelik, uçları haddelenmiş, paslanmaz çelik sıyırıcılar. Hareketli donanım: Ana fall, fok fall, ana talya, fok şotu, dirk, bom aşağı çekici, kılıç falli, dümen yaprağı için fall ve aşağı çekici.

Fiyat listemizden bir bölüm (opsiyonlar): Yelkenler: Cib yelkeni için UV koruması: 230 Profilli stay’li rulo riflaj sistemi: 850 Lazy-Jack: 670 Gövde ve güverte: Baş ve kıç korkuluklu deniz korkuluğu dahil: 1.090 Yüzme merdiveni: 400 Baş platformu, çapa tutucuyla: 620 Arka direk desteği: 300 Direk indirme düzeneği, braketler ve V-bağlantısıyla: 750 Güçlendirilmiş motor bağlantısı: 420 Canova için vinçler: 580 Elektrik tesisatı: 12 V elektrik tesisatı (şalt paneli, ışık noktaları, 12V priz, akü hatları): 560 Kabin aydınlatması LED: 350

Takas kabul edilir, yelkenli donanımıyla birlikte Almanya genelinde teslimat!

Talep üzerine size memnuniyetle daha fazla bilgi gönderiyoruz. Avrupa geneli teslimat ek ücretle mümkündür. Görüşme yalnızca telefonla randevu alındıktan sonra yapılabilir.