SunCamper 36

€ 108.900



Tekne üreticisi:	SunCamper / Balt Yacht	Uzunluk:	11 m
Tekne türü:	motorlu tekne	Genişlik:	3 m
Kategori:	yeni tekne/ istek üzerine	Üretim yılı:	2026
Demirleme yeri:	İtalya, Aprilia Marittima	Kabin:	2
		motor:	Mercury 115 Hp PRO XS, 115 BG (85 kW), benzin

Sağlayıcı:
HH Yachting
Carlo Moretti
Via Umberto I, 19
45100 Rovigo
İtalya

Telefon: +39 0426 666 025
Mobil: +39 335 1277 430
Web sayfası: https://www.hhyachting.it
Diller: almanca, ingilizce, fransızca, italyanca, flemenkçe, lehçe, rusça, ukraynaca










Ayrıntılar

Tekne kimliği	**s308843**

Teknik bilgiler

Su kesimi	**0,50 m**
Gövde malzemesi	**fiber**
Gövde türü	**deplasmanlı tekne**
Su tankı	**240 l**
Yakıt deposu	**200 l**

motor

Model	**Mercury 115 Hp PRO XS**
Motor-Güç	**115 BG (85 kW)**

Donanım

Teknik ekipman	**akü, akü şarj cihazı, baş demir ırgatı, baş pervane, pis su tankı, sahil elektriği 220V, sintine pompası**
Güverte ekipmanı	**entegre yüzme platformu, yüzme merdiveni**
İçerideki malzemeler	**gazlı ocak, lavabo**

Açıklama

Bu metin otomatik olarak çevrilmiştir.

Tekne! Tescil gerektirmez. Kıyı denizciliği için mükemmel. Manevra kabiliyetini ve ergonomiyi, geniş iç yüksekliği sayesinde mükemmel yaşanabilirlik sunan, ev konforundaki alan ve donanımlarla birleştirir.

Tasarım, Kuzey Avrupa house botlarından esinlenmiştir. İnce ve çevik olan tekne; maliyet, alan ve ev tipi donanım arasında mükemmel bir denge sunar ve her bölümü yaşanabilir kılan bir yüksekliğe sahiptir.

Konfor ve alan

Masa ve çok sayıda rahat oturma yeri bulunan geniş ve işlevsel bir kokpit; geniş bir güneşlenme alanı içeren, panoramik dümen istasyonlu fly bridge; akıllı bir baş oturma yeri; donanımlı bir mutfağa sahip aydınlık ve ferah salon; tüm konforlarla birlikte en fazla iki rahat tuvalet ve yedi yatak yeri. Aynı boyuttaki bir teknede bu denli zarif alan ve özeni bulabileceğinizi sanmıyoruz.

Güvenlik

Geniş camlar ve kıç kayar kapılar her yönde mükemmel görüş sağlar; dümenevinde bulunan yan kayar kapı, yanaşma ve bağlama sırasında kaptan tarafından kesinlikle takdir edilecektir. Hızlı bir tekne olmamakla birlikte, kötü hava koşullarında bile en yüksek güvenlik düzeyini sağlayacak uygun bir motor donanımı sunuyoruz. Gövdenin özgün formu, çok düşük hidrodinamik direnç ile seyri ve manevrayı optimize eder. Dümen yerinin yanındaki kapı, baş bittelerine saniyeler içinde ulaşma kolaylığı sunar ve kaptanı rıhtıma yanaşma aşamalarında da bağımsız kılar.

Mükemmel manevra kabiliyeti ve rota stabilitesi

Bu, dıştan takmalı motor ile baş pervanenin ve özel olarak şekillendirilmiş kölelerin birleşiminden elde edilir. Köleler hem tekne tabanını hem de motor pervanesini su altı engellerine çarpmaya karşı korur ve bu gövdeyi baştan doğrudan karaya çıkarak plaj yanaşmalarına uygun hale getirir.

Kolay erişim

Alçaltılmış sancak kıç korkuluğu, kıç plaj platformu, delfinlikli baş kapısı ve sığ su çekimi, kıyılara ya da plajlara kolay yaklaşmayı sağlar.

Kıyı denizciliğine uygun

Genel boyutu, hacmi, azaltılmış maksimum genişliği ve diğer özellikleriyle Balt Yacht SunCamper 36, kıyı hattı boyunca yer değiştirmeli seyir için mükemmel olacaktır. Sığ su çekimi, su altı köle koruması ve küçük ama akıllı önlemlerle maksimum yüksekliği düşürme olanağı, teknenin her amaca uygun olmasını sağlar.

Ayrıca kiralama için özel olarak tasarlanmış bir ölçü paketi de sunuyoruz; deniz ehliyeti olmadan kullanım için de uygundur.

Kolay karayolu taşıma

Teknenin kompakt boyutları sayesinde bu tekne eskort gerektirmeden karayoluyla taşınabilir: Genişlik 3 m – Yükseklik 4 m'nin altında (kamyon platformuna yüklü olarak) – Yaklaşık 38 q.l. ağırlık.

Standart donanımda dahil

GÖVDE VE GÜVERTE

Beyaz renkli gövde ve güverte, kaymaz yüzeylerle
Metalik yeşil renkli iç dümen konsolu
Metalik yeşil renkli güverte, tavan panellerinde işlenmiş döşemeli ek parçalarla
A4 paslanmaz çelik güverte donanımı (korkuluk, tutamak)
Uzatılmış kıç dümen platformu, tutamaklı teleskopik banyo merdiveni ile

Baş güvertede oturma yeri
Baş zincirlik
8 bağlama bittesi
Baş kaçış kapısı (yarım korkuluklar)
Bağlama halatları çap 14 mm (2 x 11 m)
Gaz tüpü bölmesi (11 kg)
Kokpitte kapanabilir bölmeler
Baş panoramik cam
Füme yan camlar
3 yardımcı kölenin üzerinde A4 paslanmaz çelik koruma çubukları
Bottazzo
Kokpitte 1 yangın söndürücü – 2 kg
Salonun kıça doğru kapanan kapıları

İÇ MEKAN

Katalogdan seçilebilen renklerde HPL laminat iç mekan
Tam yükseklikte geniş iç mekan
Gri dümen koltuğu (ileri-geri ayarlı ve ayakta kullanım için kaldırılabilir puf) + salonda katalogdan seçilebilir renkte yastıklı oturma yerleri
Baş ve kıç kamaralarda yataklar (katalogdan seçilebilir renkte)
Tavan panellerinde gömme LED aydınlatmalı dekoratif paneller
Direksiyonlu hidrolik dümen sistemi
Lewmar Flush 44, güverte üstü tavan kapağı, açılabilir, sinekliklü ve güneşlikli
Baş kısımda çift kişilik kamara, sol tarafta ek tek kişilik yatak, dolap, raflar, hava girişi ve açılabilir pencere; Açık kıç kamara, raflı, pencerede açılabilir bir kapak ve kokpit tarafından açılabilir, sinekliklü bir kapak.
Ek çift kişilik yatak oluşturmak için indirilebilir salon masası
Fiberglas ana (kıç) banyo kamarası; lavabo, lavabo altı dolap, duş (doğrudan dışarıya tahliyeli), duş perdesi, açılabilir pencere, perdeli cam ve pis su tanklı elektrikli tuvalet
Lavabo, lavabo altı dolap, hava girişi ve tuvalet için hazırlığı olan baş banyo kamarası
Kapaklı ve kapalı evyeli mutfak, 2 ocaklı pişirme yüzeyi, yeşil bitişli Corian çalışma tezgahı, dolaplar ve çekmeceler
Regülatörlü gaz tesisatı
Hidrofor ile su tesisatı
240 l içme suyu tankı + seviye sensörü ve göstergesi
Yaklaşık 190 l yakıt tankı + seviye sensörü ve göstergesi
Dümen yerinin yanında 1 yangın söndürücü – 2 kg
Her yanda 2 kayar cam
Kayar salon kapısı (3 parçalı)
Yan kayar kapı

ELEKTRİK TESİSATI

LED seyir ışıkları
LED iç aydınlatma (tavan armatürleri ve ortam LED şeritleri)
8 sigortalı elektrik panosu
Dümen tarafında 1 cam sileceği
Sesli uyarı cihazı
2 elektrikli bilge pompası
2 çift USB priz (1 dümen konsolunda, 1 salonda masanın yanında)
1 akü 130 Ah (baş pervane)
1 akü 130 Ah (servis)
3 akü bankası için dağıtıcı
Akü voltmetresi
Ana akünün tam deşarjine karşı koruma
Galvanik akımlara karşı MerCathode koruma sistemi
Lewmar 150 mm – 3 kW baş pervane, kontrol paneli ile
30 l kazanlı sıcak su sistemi, rıhtım elektriği ile
2 akü şarj cihazı, kıçta 2 rıhtım prizi + 15 m'lik 2 rıhtım kablosu, galvanik izolatör, 4 adet 230 V priz

Feragatname: Şirket, bu teknenin bilgilerini iyi niyetle sunmakta, ancak bu bilgilerin doğruluğunu garanti edememekte ya da teknenin durumunu güvence altına alamamaktadır. Alıcı, istediği ayrıntıların doğrulanması için kendi temsilcilerine veya eksperlerine talimat vermelidir. Bu tekne, önceden satış, fiyat değişikliği veya bildirimsiz geri çekilme koşullarına tabidir.