Viko S 22 Performance


~~€ 23.900~~
€ 19.900




Tekne üreticisi:	Viko Yachts (PL)	Uzunluk:	8,10 m
Tekne türü:	yelkenli tekne	Genişlik:	2,50 m
Kategori:	ikinci el tekne	Üretim yılı:	2017
Durum:	iyi	Kabin:	1
Demirleme yeri:	Slovakya		

Sağlayıcı:
Danube charter by Yachter
Predaj Yachter
Stara Vajnorska 37
Bratislava Bratislava
Slovakya

Telefon: +421 948 934 778
Web sayfası: http://www.yachtershop.com
Diller: çekce, almanca, ingilizce, slovakça




Ayrıntılar

Tekne kimliği	**s70256**
Bayrak	**Slovakya**
yataklar	**6**

Teknik bilgiler

Su tankı	**60 l**

Donanım

Seyir	**derinlik ölçer, rüzgar göstergesi**
Teknik ekipman	**akü**

Açıklama

Bu metin otomatik olarak çevrilmiştir.

Teknik veriler:
Üretim yılı: 2017
Maksimum iç yükseklik: 1,72 m
Direk yüksekliği: 9,7 m
Ağırlık: 1200 kg
Balast: 250 kg
Yelken alanı: 26 m2
Ana yelken: 15 m2
Onaylı kişi kapasitesi: 6 kişi

Açıklama:
Kaldırma kılıç (centerboard),
LEMAR ve RONSTAN güverte donanımı,
yelken takımı – STD versiyon,
tuvalet bölümü maun kaplamalı iç mekân,
ekolojik deriden bej minderler,
12 V elektrik tesisatı
baş korkuluk,
kıç korkuluk ve komple korkuluk,
güvertede heç,
yüzme merdiveni,
dıştan takma motor braketi,
direk desteği,
sabit forstayda rulo reefing ve sarma sistemi,
tepe direk navigasyon feneri,
delfiniera (baş platformu),
su tesisatı
Canova için UV koruması

Diğer donanım:
Ampul uçlu T şeklinde kaldırılabilir kılıç
Antifouling ve osmoza karşı koruma
Kokpitte ek heç
Teak ayak korkuluğu
Lazy jack (yelken örtüsüyle birlikte)
Dekor maun – beyaz çizgili kabin zemini
PLASTIMO yön pusulası

Garmin GNX Wired Sailpack 43 (gWind™ + GNX™ + problar)
gWind rüzgâr sistemi, göstergeler ve ultrasonik problu yelkenliler için deniz seti.
Başlıca avantajları - GNX göstergesi
- Sislenmeyi önleyen cam arkasına yerleştirilmiş büyük tek renkli ekran
- Yüksek kontrastla gösterilen, büyük ve net okunabilir yazı tipi
- Gerçek ve görünen rüzgâr verilerini aynı anda gösteren rüzgâr gülü ile desteklenen iki büyük (isteğe bağlı) veri alanı
- NMEA 2000® ağına entegrasyon desteği
- gWind 2 rüzgâr sensörünün doğrudan (kablosuz) bağlantısı için ANT+ kablosuz arayüz desteği
- Bağlı quatix 5 saatlerine kablosuz bilgi paylaşımı

Her yelkenli için temel donanım. Çeşitli rüzgâr parametrelerini belirlemek için 25 m kablo uzunluğuna sahip kablolu rüzgâr sensörü (pervaneli).

Başlıca avantajları - gWind™ rüzgâr sensörü
- Daha zayıf rüzgârda bile gerçek rüzgâr hızını (TWS) belirlemek için yeniden tasarlanmış sensör pervanesi
Pakette ayrıca iki farklı gövde içi prob bulunmaktadır.

Başlıca avantajları
- GST™ 43 (sıcaklık ve hız), 43 mm montajlı - GDT™ 43 (derinlik), 43 mm montajlı

NMEA 2000 ve NMEA 01083 üzerinden ağ bağlantı desteği

Neredeyse hiç kullanılmadı.
Fiyat, karayolunda kullanıma uygun frenli römork ile birlikte verilmektedir.